

Прайс діє з 11.02.2019 до 30.04.2019

Курс 33

Лінія №1. PRODUCTS FOR CERAMICS AND STONES

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн		
1	Adesilex P22 - Адесілекс П22	(D1TE) Готовий до використання високоадгезійний пастоподібний клей з повною відсутністю сповзання на вертикальних поверхнях та подовженим робочим часом для укладання керамічної плитки (товщиною до 5 мм).	24 міс.	1 кг	4,77	157,48		
2				5 кг**	21,35	704,43		
3	Adesilex P4 Grey/25 - Адесілекс П4 Сірий/25**	(C2F) Високоякісний повноконтактний полімерний клей на цементній основі для укладання керамічної плитки та природного каменю на горизонтальні поверхні, швидкого тужавлення, може використовуватись для вирівнювання горизонтальних поверхонь та в якості мурувального розчину (товщина шару від 3 до 20 мм).	12 міс.	25кг	32,87	1084,72		
4	Adesilex P9 Express Szary/25 - Адесілекс П9 Експрес Сірий/25	(C2FT) Високоєфективний швидкий тиксотропний цементний клей зі збільшеним відкритим часом. Для укладання керамічної плитки і натурального каменю всередині та зовні приміщень (в т.ч. на "тепла підлога").	12 міс.	25кг	24,20	798,71		
5	Adesilex P9 Grey/25 - Адесілекс П9 Сірий/25 (Польща)	(C2TE) Високоєфективний тиксотропний цементний клей зі збільшеним відкритим часом. Для укладання керамічної плитки і натурального каменю всередині та зовні приміщень (в т.ч. на "тепла підлога").	12 міс.	25кг	17,16	566,37		
6	Adesilex P9 White/25 - Адесілекс П9 Білий/25 (Польща)			25кг	20,78	685,72		
7	Elastorapid A Grigio/25 - Еласторapid А Сірий/25**	(C2FTE-S2)Високоеластичний двокомпонентний клей на цементній основі для керамічної плитки та кам'яних матеріалів, швидкого тужавлення та гідратації, з повною відсутністю сповзання на вертикальних поверхнях та подовженим робочим часом нанесеного розчину.	12 міс.	25 кг	40,66	1341,78		
8	Elastorapid A Bianco/25 - Еласторapid А Білий/25		12 міс.	25 кг	59,92	1977,36		
9	Elastorapid B/6.25 - Еласторapid Б/6.25		24 міс.	6,25 кг	29,96	988,68		
10	Fuga Fresca /0.16-Фуга Фреска (в асортименті)	Полімерна фарба для оновлення кольору цементних швів на стінах та підлогах.	24 міс.	0,16 кг	4,63	152,89		
11	Fugolastic - Фуголастик	Рідка полімерна добавка для Keracolor FF та GG. Для зміцнення механічних властивостей та хімічної стійкості.	24 міс.	1 кг	5,10	168,43		
12				5 кг	19,66	648,82		
13				10 кг	32,40	1069,26		
14				25 кг	78,69	2596,77		
15	GRANIRAPID BIANCO/A 22,5kg - Граніrapid Білий /А 22,5 кг**	(C2F-S1)Швидкий високоякісний еластичний двокомпонентний білий клей для керамічної плитки, природного і штучного каменю.	12 міс.	22,5 кг	62,89	2075,49		
16	GRANIRAPID BIANCO/B 5,5kg - Граніrapid Білий /Б 5,5 кг**		12 міс.	5,5 кг	23,65	780,59		
17	GRANIRAPID GRIGIO/A 25kg - Граніrapid Сірий /А 25 кг**	(C2F-S1)Швидкий високоякісний еластичний двокомпонентний сірий клей для керамічної плитки, природного і штучного каменю.	12 міс.	25 кг	44,60	1471,90		
18	GRANIRAPID GRIGIO/B 5,5kg - Граніrapid Сірий /Б 5,5 кг**		12 міс.	5,5 кг	23,65	780,59		
19	Isolastic - Ізоластик	Латексна добавка для модифікації клея KERABOND T до класу C2 та до еластичності S1 (при частковому заміщенні води) або S2 (при повному заміщенні води).	24 міс.	5 кг	29,69	979,66		
20				10кг	58,84	1941,79		
21				25кг	135,95	4486,21		
22				1000 кг**	4705,93	155295,55		
23	Kerabond T Grey/25 - Керабонд Т Сірий/25 (Польща)	(C1T) Посилений цементний тиксотропний клей для укладання керамічної плитки та керамограніта всередині та зовні приміщень. Товщина шару клею до 5 мм. Може змішуватися з ISOLASTIC для отримання еластичного клею.	12 міс.	25 кг	10,20	336,50		
24	Kerabond T White/25 - Керабонд Т Білий/25 (Польща)			25 кг	15,44	509,52		
25	Keracolor FF ALU/2 - Кераколор ФФ АЛУ/2 (Польща) 100,103,110-116,119,120,130-145,149,152,160	(CG2WA) Цементний розчин для заповнення швів шириною до 6 мм, має підвищений водовідштовхуючий ефект завдяки технології DropEffect. Може замішуватися на FUGOLASTIC для покращення властивостей, підвищення міцності і стійкості у важких умовах експлуатації.	24 міс.	2 кг	5,44	179,37		
26	Keracolor FF ALU/2 - Кераколор ФФ АЛУ/2 (Польща) 170,180,181,182			2 кг	6,37	210,22		
27	Keracolor FF ALU/AUS/5 - Кераколор ФФ АЛУ/АУС/5 (Польща) 100,110-114,120,130-132,140-145,160			5 кг	11,13	367,38		
28	Keracolor FF ALU/AUS/5 - Кераколор ФФ АЛУ/АУС/5 (Польща) 170,180,181,182**			5 кг	11,95	394,41		
29	Keracolor FF-DE 100/20 - Кераколор ФФ-ДЕ 100/20 (Польща)			20 кг	29,48	972,86		
30	Keracolor FF-DE 113/20 - Кераколор ФФ-ДЕ 113/20 (Польща)**			20 кг	29,48	972,86		
31	Keracolor FF-DE/20 - Кераколор ФФ-ДЕ/20 (Польща) 110,114,132,142**			20 кг	27,28	900,19		
32	Keracolor GG ALU/5 - Кераколор ЖЖ АЛУ/5 (в асортименті)**			(CG2WA) Цементний розчин для заповнення швів шириною від 4 до 15 мм, має підвищений водовідштовхуючий ефект завдяки технології DropEffect. Може замішуватися на FUGOLASTIC для покращення властивостей, підвищення міцності і стійкості у важких умовах експлуатації.	24 міс.	5 кг	10,57	348,86

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
33	Keracrete Liquido - Керакрете Рідкий	Латексна добавка, яка при змішуванні в установлених пропорціях з піском і цементом формує клей для приклеювання керамічної плитки та каменю на стіні і підлоги всередині та ззовні приміщень, а також використовується для приготування вирівнюючих/згладжуючих розчинів.	24 міс.	25кг	112,35	3707,55
34				5 кг	27,01	891,22
35	Keraflex Extra S1 Grey/25 - Керафлекс Екстра С1 Сірий/25 (Польща)	(C2TE-S1) Еластичний тиксотропний клей на цементній основі з подовженим відкритим часом, для керамічної плитки та натурального каменю. Особливо підходить для укладання плитки великого формату на горизонтальні та вертикальні поверхні (товщина шару клею до 10 мм.)	12 міс.	25 кг	27,64	912,06
36	Keraflex Extra S1 White/23 - Керафлекс Екстра С1 Білий/23 (Польща)			23 кг	29,21	963,96
37	Keraflex Maxi S1 Grey/25 - Керафлекс Максі С1 Сірий/25 (Польща)**	(C2TE-S1) Еластичний тиксотропний клей на цементній основі з подовженим відкритим часом, для керамічної плитки та натурального каменю. Особливо підходить для укладання плитки великого формату на горизонтальні та вертикальні поверхні (товщина шару клею до 15 мм.)	12 міс.	25 кг	34,74	1146,37
38	Keraflex Maxi S1 White/23 - Керафлекс Максі С1 Білий/23 (Польща)**			23 кг	34,74	1146,37
39	Keraflex Quick S1 Grey/23 - Керафлекс Квік С1 Сірий/23 (Польща)**	(C2FT-S1) Еластичний, швидкозсикаючий цементний клей з підвищеними характеристиками та зменшеним коефіцієнтом сповзання, що призначений для надшвидкого тонко- та середньошарового (до 10 мм) приклеювання керамічної плитки (глазур, теракота, керамограніт, клінкер, кераміка, плитка типу котто, керамічна мозаїка), а також керамічної, кам'яної та бетонної плитки, що піддається появі плям через потрапляння вологи з клею, на вертикальні і горизонтальні поверхні всередині і ззовні приміщень.	12 міс.	23 кг	39,40	1300,11
40	Keralastic "T" Bianco - Кераластік "Т" Білий	(R2T) Універсальний двокомпонентний поліуретановий клей для укладання керамічної плитки, природного каменю, мозаїки на горизонтальні та вертикальні поверхні зовні та всередині приміщень.	24 міс.	10 кг	85,81	2831,83
41				5 кг	45,10	1488,32
42	Keranet Polvere/1 - Керанет Порошкоподібний/1	Очищує керамічну плитку на основі кислоти. Підходить для зняття висолів, залишків цементних матеріалів, незначних плям від іржі та кінцевої очистки неглазурованих керамічних матеріалів.	24 міс.	1 кг	7,44	245,40
43	Keranet Liquido - Керанет Рідкий		24 міс.	1кг	4,45	146,89
44			24 міс.	0,75 кг (розпилювач)	6,14	202,68
45	Керароху - Керапокі (в асортименті)	(RG/R2T) Двокомпонентний кислотостійкий епоксидний заповнювач для шві шириною від 3 мм. Може використовуватись в якості клею. Може також використовуватись як заповнювач для швів там, де потрібна ідеальна гігієнічність і стійкість до більшості агресивних хімічних агентів.	24 міс.	10 кг	119,18	3932,83
46				5 кг**	63,99	2111,54
47	Керароху 100, 170/10 - Керапокі 100, 170/10			10 кг	118,77	3919,41
48	Керароху/2 - Керапокі/2 (в асортименті)			2 кг	28,87	952,84
49	Керароху/2 - Керапокі/2 (150,171,172)			2 кг	32,24	1064,07
50	Керароху 172/5 - Керапокі 172/5**			5 кг	71,61	2363,19
51	Керароху 172/10 - Керапокі 172/10	10 кг	124,01	4092,39		
52	Керароху Adhesive Grigio/10 - Керапокі Адезіве Сірий/10**	(R2T) Двокомпонентний епоксидний клей без вертикального зсуву для керамічної плитки і натурального каменю.	24 міс.	10 кг	85,39	2817,74
53	Керароху Cleaner - Керапокі Клінер	Спеціальний очищувач для видалення залишків заповнювачів швів на епоксидній основі.	24 міс.	0,75 кг	21,89	722,44
54			24 міс.	5 кг	139,31	4597,36
55	Керароху CQ 100/10 - Керапокі СіК'ю 100/10	(RG/R2) Двокомпонентний заповнювач для міжплиткових швів на епоксидній основі, легкий у використанні та відмінний у очищенні, з бактеріостатичною дією та технологією BioBlock®, ідеальний для заповнення швів керамічної плитки та мозаїки. Також може	24 міс.	10 кг.	112,05	3697,66
56	Керароху CQ/10 - Керапокі СіК'ю/10 (в асортименті)**	(RG/R2T) Двокомпонентний кислотостійкий епоксидний шовний заповнювач для керамічної плитки та скломозаїки. Може використовуватись в якості клею.	24 міс.	10 кг.	101,65	3354,45
57	Керароху Design/3 - Керапокі Дизайн/3 (в асортименті)	(RG/R2T) Двокомпонентний кислотостійкий епоксидний шовний заповнювач для керамічної плитки та скломозаїки. Може використовуватись в якості клею.	24 міс.	3 кг	44,90	1481,61
58	Керароху IEG 113/10 - Керапокі ІЕЖ 113/10**	(RG) Двокомпонентний епоксидний заповнювач швів шириною від 3 мм, має дуже високу хімічну стійкість	24 міс.	10 кг.	79,24	2615,06
59	Керароху P/10 - Керапокі П/10**	(RG) Двокомпонентний кислотостійкий епоксидний розчин, легкий в нанесенні і добре очищається, для заповнення швів шириною не менше 3 мм.	24 міс.	10 кг	89,88	2966,04
60	Керароху P/5 - Керапокі П/5**	5 кг		51,36	1694,88	
61	Keraquick Maxi S1 Bianco/23 - Кераквік Максі С1 Білий/23	(C2FT-S1) Однокомпонентний високоефективний еластичний тиксотропний цементний клей з подовженим робочим часом і технологією "Low Dust" Використовується для внутрішнього і зовнішнього облицювання керамічною плиткою, природним та штучним каменем підлоги і стін, особливо підходить для укладання керамічної плитки великих форматів з товщиною клею до 15 мм.	12 міс.	23 кг	60,07	1982,30
62	Mapeglitter Silver - Манеглітер Срібло	Металізований наповнювач на основі поліестру, алюмінію та епоксидної смоли.	10 років	0,1 кг	9,84	324,85
63				0,5 кг**	72,92	2406,20
64				0,1 кг	16,20	534,59
65	Mapeklinker/25 - Мепеклінкер/25 (114, 292) (Польща)	(CG2WA) Спеціальний модифікований гідрофобний цементний склад з високою адгезією, стійкий до впливу атмосферних явищ і утворення вицвітів. Призначений для зведення цегляних стін, затирання декоративних кладок і конструкцій з клінкерної цегли.	12 міс.	25кг	26,96	889,81

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
66	Mapesil AC/0.31-Мапесіл АС (в асортименті)	Силіконовий клей-герметик на оцтовій основі з низьким модулем пружності, стійкий до утворення плісняви, не містить розчинників.	24 міс.	0,31 кг	7,50	247,52
67	Mapesil AC/0.31-Мапесіл АС (103,115,116,119,133-139,149,152,174)		24 міс.	0,31 кг	12,13	400,42
68	Mapesil LM/0.31-Мапесіл ЛМ (100,112,114,120,130,132,999 (trasp.))	Однокомпонентний силіконовий клей - герметик з низькими модулями еластичності для деформаційних швів з максимальним розширенням до 25% від початкового положення.	18 міс.	0,31 кг	14,38	474,57
69	Mapesil LM/0.31-Мапесіл ЛМ (103,110,111,113) **		18 міс.	0,31 кг	14,38	474,57
70	Mapetex Vlies 1mx50m/50 - Мапетекс Влієс 1м x 50м /50	Неткане полотно для укладання керамічної плитки без повторення деформаційних швів.		50м	293,28	9678,19
71	Primer G - Праймер Джі	Вододисперсійна ґрунтовка на основі синтетичних смол. Використовується для обробки гіпсових і ангідридних основ перед застосуванням полімерно-цементних розчинів, а також при роботі з цементними поверхнями перед укладанням оздоблювальних шарів або штукатурки на гіпсовій основі.	24 міс.	1 кг	4,90	161,72
72				5 кг	23,46	774,09
73				10 кг	38,19	1260,20
74				25 кг	85,63	2825,89
75	Tixobond White/25 - Тікобонд Білий/25 (Італія)	(C1TE) Клей білого кольору на цементній основі для укладання керамічної плитки та скломозаїки, без сповзання на вертикальних поверхнях, з подовженим робочим часом нанесеного розчину (товщина шару клею до 15 мм). Застосовується в середині та назовні приміщень для укладання керамічної плитки будь-якого типу.	12 міс.	25 кг	29,08	959,51
76	Ultrabond ECO PU 2K - Ультрабонд ЕКО ПУ 2К	(R2T) Двокомпонентний високоєфективний поліуретановий клей для керамічної плитки та матеріалів з каменю, не містить розчинників, екологічно чистий (EC1 R plus)		10 кг	84,80	2798,46
77	Ultracolor Plus 100/2 - Ультраколер Плюс 100/2	(CG2WA) Високоякісний швидкотверднучий і швидкосохнучий, не вицвітаючий шовний заповнювач для швів шириною від 2 до 20 мм з гідрофобним ефектом DropEffect і антигрибковим бар'єром BioBlock.	24 міс.	2 кг	5,82	192,09
78	Ultracolor Plus/2 - Ультраколер Плюс/2 (103; 110-116; 119,120; 130-145; 149; 152; 160; 161; 170,174,180,182,258,259)			2 кг	5,99	197,74
79	Ultracolor Plus/2 - Ультраколер Плюс/2 (150,162,171,172,181,260,61)			2 кг	11,28	372,17
80	Ultracolor Plus 100/5 - Ультраколер Плюс 100/5			5 кг	12,99	428,66
81	Ultracolor Plus/5 - Ультраколер Плюс/5 (103; 110-114; 120; 130-137; 141-144; 152; 170; 259)			5 кг	14,26	470,68
82	Ultracolor Plus/5 - Ультраколер Плюс/5 (150,162,171,172,181,260,61)			5 кг	25,23	832,61
83	Ultracolor Plus/5 - Ультраколер Плюс/5 (140,145,160,161,180,182,258)**			5 кг	15,49	511,29
84	Ultralite S2 Grey/15 - Ультралайт С2 Сірий/15 (Польща)	(C2E-S2)Однокомпонентний високоякісний і високоеластичний полегшений цементний клей із збільшеним робочим часом і дуже високою швидкістю використання, легко наноситься шпателем, добре покриває поверхню, має дуже низький рівень виділення	12 міс.	15 кг	43,87	1447,71
85	Ultralite S2 White/15 - Ультралайт С2 Білий/15 (Польща)		12 міс.	15 кг	46,01	1518,33
86	Ultramastic 3 - Ультрамастик 3	(D2TE) Готовий до використання полімерний клей для укладання керамічної плитки на стіні і підлогу (товщина шару клею до 5 мм). Використовується для еластичного укладання всередині приміщень на підлогу і зовні приміщень на стіни керамічної плитки будь-якого	24 міс.	16 кг**	68,53	2261,61
87				5 кг.	24,72	815,66

** Товар за попереднім замовленням з 80% передплатою, доставка протягом 45 днів

Лінія №2. PRODUCTS FOR RESILIENT AND TEXTILE MATERIALS

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Цінв, у.о.	Цінв, грн
Клеї для укладання лінолеуму, ПВХ, гумових та текстильних покриттів						
1	Marescyl ECO - Мапекріл ЕКО	Акрилові вододисперсійні клеї для вінілових і текстильних підлог з дуже низьким рівнем викидів летких органічних сполук (ЛОС).	12 міс.	5 кг	28,89	953,37
2			12 міс.	16 кг	78,11	2577,63
3	Ultrabond ECO 380/16 - Ультрабонд ЕКО 380/16	Вододисперсійний клей з сильною початковою силою склеювання, подовжений відкритий час, для вінілових підлог.	12 міс.	16 кг	91,49	3019,01
4	Ultrabond ECO 4 LVT/16 - Ультрабонд ЕКО 4 ЛВТ/16	Армований фіброю клей. Спеціально розроблений для установки LVT підлогових покриттів, що гарантує найвищі характеристики з точки зору зчеплення і стабільності розмірів.	12 міс.	16 кг	91,70	3026,07
5	Ultrabond ECO Contact/5 - Ультрабонд ЕКО Контакт/5	Вододисперсійний без запаху та розчинників контактний клей для всіх видів лінолеумів та настінних покриттів	12 міс.	5 кг	70,33	2320,93
6	Ultrabond ECO Remove/12 - Ультрабонд ЕКО Ремув/12	Клей - фіксатор у водній дисперсії, що при необхідності легко видаляється, для текстильних та еластичних підлогових покриттів	12 міс.	12 кг	101,12	3336,80
7	Ultrabond ECO Fix/10 - Ультрабонд ЕКО Фікс/10	Вододисперсійний клей-фіксатор для укладки килимових плит на підлогу, з дуже низьким рівнем викиду летких органічних сполук (VOC). Плити можна перекладати декілька разів.	12 міс.	10 кг	79,97	2639,07
8	Ultrabond Eco MS 4 LVT/15 - Ультрабонд Еко МС 4 ЛВТ/15**	Однокомпонентний клей на основі MS - полімерів для приклеювання LVT, усіх ПВХ та текстильних покриттів. Особливо для вологих приміщень.	12 міс.	15 кг	252,01	8316,21
9	Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall/7- Ультрабонд Еко МС 4 ЛВТ Волл/7**	Однокомпонентний клей на основі MS - полімерів для приклеювання LVT, усіх ПВХ та текстильних покриттів на підлогу та стіни .	12 міс.	7 кг	119,26	3935,65

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
10	Ultrabond ECO V4SP/16 - Ультрабонд ЕКО В4СП/16	Багатоцільовий, акриловий клей в водній дисперсії з довгим відкритим часом і дуже низьким рівнем емісії летких органічних сполук (VOC), для укладання гумових, ПВХ, вінілових, поліхлорпренових, лінолеуму та килимових покриттів.	12 міс.	16 кг	121,34	4004,15
11	Ultrabond ECO V4SP Conductivo/16 - Ультрабонд ЕКО В4СП Провідний/16	Вододисперсійний клей світлого кольору з дуже низьким рівнем емісії летких органічних сполук (VOC) для укладання токопровідних еластичних підлогових покриттів	12 міс.	16 кг	184,58	6090,98
Матеріали для укладання настінних покриттів та захисту ПВХ/LVT покриттів						
12	Adesilex MT32 - Адесілекс МТ32	Готовий до використання вододисперсійний клей для важких настінних покриттів та матеріалів з скловолокна.	12 міс.	5 кг	22,47	741,51
13			12 міс.	10 кг	38,20	1260,57
14			12 міс.	20 кг	67,41	2224,53
15	Mapescoat Wet & Dry R11 Gloss 10,30/6 - Мапекоат Вет і Драй Р11 Глянєць 10,30/6**	Двокомпонентний захисний аліфатично-поліуретановий лак з антиковзючим ефектом, для еластичних підлогових та настінних покриттів (PВX & LVT) (матовий-10 та напів глянець-30	12 міс.	6 кг	200,73	6624,16
Клеї та матеріали для укладання спортивних покриттів						
16	Adesilex G19/10 (Beige, Nero**, Verde**, Rosso**) Адесілекс Ж19/10 (Бежевий, чорний, зелений, червоний)	Двокомпонентний епоксидно-поліуретановий клей, для склеювання еластичних покриттів на внутрішніх і зовнішніх впитуючих і не впитуючих основах.	24 міс.	10 кг	78,35	2585,65
17	Mapescomfort 5 mm/16m2-Мапекомфорт 5 мм/16м2**	Еластичний гумовий мат, виготовлений з гранул переробленої гуми і використовується в поєднанні з продуктами з лінійки Mapescoat TNS для створення багатоцільових ігрових майданчиків і тенісних кортів на асфальтовій або бетонній основі.		16 м2	304,84	10059,82
18	Ultrabond Turf 2 Stars Verde - Ультрабонд Турф 2 Старс Верде	2-компонентний швидкотверднучий поліуретановий клей з дуже низькою емісією летких органічних сполук (ЛОС) для склеювання штучної трави.	12 міс.	15 кг	84,76	2796,98
19			12 міс.	5 кг	39,64	1308,02
20	Ultrabond Turf Tape Pro/300mt - Ультрабонд Турф Тейп Про/300м	Стрічка для склеювання штучної трави, шириною 30 см, щільність стрічки 100 г/м2. Кратність замовлення: 1 рулон (300м.п.)		1 м.п.	0,92	30,40
Матеріали систем MAPESCOAT TNS						
21	Mapescoat TNS Base Coat Grey/20 - Мапекоат ТНС База Коат Сірий/20	Напівеластичне базове покриття і заповнююча суміш на основі акрилових смол у водній дисперсії з відбірними наповнювачами для підготовки мультиспортивних покриттів.	24 міс.	20 кг	96,30	3177,90
22	Mapescoat TNS Base Coat White/20 - Мапекоат ТНС База Коат Білий/20	Напівеластичне базове покриття і заповнююча суміш на основі акрилових смол у водній дисперсії з відбірними наповнювачами для підготовки мультиспортивних покриттів.	24 міс.	20 кг	89,08	2939,56
23	Mapescoat TNS Binder Base T/18 - Мапекоат ТНС Біндер База Т/18**	Вододисперсійне в'язуче на основі акрилової смоли для тенісних кортів, багатоцільових спортивних майданчиків, велосипедних і пішохідних доріжок.	24 міс.	18 кг	117,00	3861,15
24	Mapescoat TNS Color base T/20 - Мапекоат ТНС Колор база Т/20**	Грунтувальний і фінішний продукт з хорошою заповнюючою здатністю для застосування на відкритих і закритих тенісних кортах, багатоцільових спортивних майданчиках, велосипедних і пішохідних доріжках.	24 міс.	20 кг	108,34	3575,14
25	Mapescoat TNS FIN-1 base T/20 - Мапекоат ТНС ФІН-1 база Т/20	Кольорове вододисперсійне акрилове покриття з відбірними наповнювачами для підготовки зовнішніх та внутрішніх тенісних кортів і мультиспортивних покриттів, сертифікований ІТФ (Міжнародна Тенісна Федерація).	24 міс.	20 кг	107,37	3543,36
26	Mapescoat TNS FIN-3 base T/20 - Мапекоат ТНС ФІН-3 база Т/20	Кольорове вододисперсійне акрилове покриття з відбірними наповнювачами для підготовки зовнішніх та внутрішніх тенісних кортів і мультиспортивних покриттів, сертифікований ІТФ (Міжнародна Тенісна Федерація).	24 міс.	20 кг	107,61	3551,13
27	Mapescoat TNS FIN-4 base T/20 - Мапекоат ТНС ФІН-4 база Т/20**	Кольорове вододисперсійне акрилове покриття з відбірними наповнювачами для підготовки зовнішніх та внутрішніх тенісних кортів і мультиспортивних покриттів, сертифікований ІТФ (Міжнародна Тенісна Федерація).	24 міс.	20 кг	107,61	3551,13
28	Mapescoat TNS Line Base T/5 - Мапекоат ТНС Лінія База Т/5	Вододисперсійна фарба на акриловій основі для розмітки відкритих і критих спортивних майданчиків.	24 міс.	5 кг	29,63	977,73
29	Mapescoat TNS Paint Base T/20 - Мапекоат ТНС Фарба База Т/20	Кольорова вододисперсійна фарба на основі акрилової смоли з гладким фінішем для застосування на відкритих і закритих тенісних кортах з основою з пористого цементу, асфальту або бетону, багатоцільових спортивних майданчиків, велосипедних і пішохідних доріжках.	24 міс.	20 кг	102,39	3378,81
30	Mapescoat TNS Primer EPW/A/2 - Мапекоат ТНС Праймер ЕПВ/А/2**	Двокомпонентна грунтовка на основі епоксидних смол у водній дисперсії для покращення адгезії перед нанесенням матеріалів Mapescoat TNS та поліуретанових спортивних матеріалів (PU).	12 міс.	2 кг	36,11	1191,71
31	Mapescoat TNS Primer EPW/B/8 - Мапекоат ТНС Праймер ЕПВ/Б/8**		12 міс.	8 кг	117,70	3884,10
32	Mapescoat TNS Protect A+B/6 - Мапекоат ТНС Протект А+Б/6	Двокомпонентний прозорий захисний фініш для продуктів з лінійки Mapescoat TNS .	12 міс.	6 кг	182,97	6038,01
33	Mapescoat TNS Racetrack Base T/20 - Мапекоат ТНС Рейстрек База Т/20	Швидковисихаюче кольорове покриття на основі акрилових смол у водній дисперсії для технічного обслуговування, фарбування старих та нових бетонних поверхонь, асфальту, дорожня розмітка, фарбування та захист дорожніх бордюрів. (розхід 0,2-0,4 кг/м2)	12 міс.	20 кг	166,52	5495,30

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
34	Марсеоат TNS Urban Base T/20 - Мапекоат TNS Урбан База T/20	Кольорове воднодисперсійне акрилове покриття з відбірними заповнювачами для велосипедних і пішохідних доріжок, а також елементів міської інфраструктури.	24 міс.	20 кг	110,75	3654,59
35	Швабра, одинарна м'яка гума, 60см (для нанесення TNS)	Інструмент для нанесення матеріалів лінійки Марсеоат TNS	н/о	шт	58,20	1920,51

Лінія №3. PRODUCTS FOR WOODEN FLOORING

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Упаковка	Цінв, у.о.	Цінв, грн
Матеріали для ґрунтування і латексна добавка						
1	Есо Prim Grip - Еко Прим Гріп	Готова до використання адгезійна ґрунтовка на синтетичних акрилових смолах і діоксиду кремнію з дуже низьким рівнем викидів легких органічних сполук (ЛОС). Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	12 міс.	10 кг	49,16	1622,42
2				5 кг	27,73	915,02
3	Есо Prim PU 1К/10 - Еко Прим ПУ 1К/10	Однокомпонентна, без розчинників, блокуюча вологу поліуретанова ґрунтовка з низьким рівнем викидів органічних сполук для консолідації та гідроізоляції цементних стяжок.	12 міс.	10 кг	139,10	4590,30
4	Есо Prim T/10 - Еко Прим Т/10	Акрилова ґрунтовка з низьким рівнем викиду летючих органічних сполучень (VOC) для пористих та невитуючих поверхонь.	12 міс.	10 кг	69,66	2298,68
5	Primer 3296/10 - Праймер 3296/10	Консолідація та знепилення впитуючих основ. Акрилова ґрунтовка в водній дисперсії. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.	12 міс.	10 кг	70,62	2330,57
6	Primer G - Праймер Джі	Вододисперсійна ґрунтовка на основі синтетичних смол. Використовується для обробки гіпсових і ангідридних основ перед застосуванням полімерно-цементних розчинів, а також при роботі з цементними поверхнями перед укладанням оздоблювальних шарів або штукатурки на гіпсовій основі.	24 міс.	1 кг	4,90	161,72
7				5 кг	23,46	774,09
8				10 кг	38,19	1260,20
9				25 кг	85,63	2825,89
10	Primer MF/A/4.5 - Праймер МФ/А/4.5	Двокомпонентний епоксидний праймер, для консолідації та гідроізоляції проти залишкової вогкості на цементних основах і для антипилового просочення бетонних підлог.	24 міс.	4,5 кг	71,90	2372,83
11	Primer MF/B/1.5 - Праймер МФ/Б/1.5		24 міс.	1,5 кг	35,18	1160,99
12	Profas/25 - Просфас/25	ґрунтовка на силікатній основі для укріплення цементних стяжок, не містить розчинників.	24 міс.	25 кг	88,81	2930,73

Матеріали для облаштування стяжки, ремонту та вирівнювання основ

13	Latex Plus/10 - Латекс Плюс/10	Латексна добавка яка надає еластичності таким цементним матеріалам як: Planipatch, Nivorapid і Keraquick	24 міс.	10 кг	58,42	1927,93
14	Mapescreed 704 - Мапескрід 704	Суперпластифікатор для влаштування стяжок в тому числі і теплої підлоги	12 міс.	25 кг	70,62	2330,46
15			12 міс.	10 кг	32,31	1066,36
16	Planex HR/25 - Планехс ХР/25**	Швидкосохнуча, водостійка самовирівнююча суміш, для внутрішніх і зовнішніх робіт, товщиною нанесення від 1 до 10 мм	12 міс.	25 кг	47,53	1568,47
17	Planex HR Maxi/25 - Планехс ХР Макс/25**	Швидкосохнуча, водостійка самовирівнююча суміш, для внутрішніх і зовнішніх робіт, товщиною нанесення від 2 до 20 мм	12 міс.	25 кг	46,01	1518,33
18	Planipatch/25 - Планіпатч/25 (Італія)	Дрібнозернистий, ультра-швидко тверднучий, тиксотропний цементний ремонтний розчин, в тому числі для вертикальних поверхонь.	12 міс.	25 кг	39,73	1310,99
19	Planiprep 4 LVT/10 - Планіпреп 4 ЛВТ/10 (Італія)**	Дрібнозерниста швидкосохнуча готова до використання шпаклівка для вирівнювання та згладжування основ з керамічної плитки та каменю перед укладанням LVT плитки. (Наноситься шаром до 2 мм)	12 міс.	10 кг	45,90	1514,80
20	Topcem Pronto/25 - Топчем Пронто/25 (Польща)	Готовий до використання будівельний розчин для виготовлення швидкотверднучих (4 дні) стяжок нормального тужавлення з контролюючою усадкою.	12 міс.	25 кг	11,77	388,41
21	Topcem/20 - Топчем/20 (Польща)	Спеціальне гідравлічне в'язуче нормального тужавлення та швидкого тверднення (4 дні) для облаштування стяжок з контролюваною усадкою.	12 міс.	20 кг	15,41	508,46
22	Ultraplano ECO/23 - Ультраплан ЕКО/23 (Польща)	Самовирівнююча суміш дуже швидкого тверднення з дуже низьким вмістом легких органічних сполук та товщиною нанесення від 1 до 10 мм. Міцність на стиск - 30Н/мм ²	12 міс.	23 кг	21,40	706,20
23	Ultraplano ECO 20/23 - Ультраплан ЕКО 20/23 (Польща)	Самовирівнююча суміш дуже швидкого тверднення з дуже низьким вмістом легких органічних сполук та товщиною нанесення від 1 до 15 мм. Міцність на стиск - 20 Н/мм ²	12 міс.	23 кг	18,62	614,39
24	Ultraplano Renovation/23 - Ультраплан Реновейшн/23 (Польща)	Посилений скловолокном, швидкотверднуча, цементна маса для вирівнювання підлог в шарі товщиною від 3 до 30 мм	12 міс.	23 кг	18,62	614,39

Клеї для укладання дерев'яних покриттів

25	Adesilex LC/R/P Chiaro/20 - Адесілекс ЛС/Р/П Світлий/20	Вододисперсійний швидкоосохлюючий клей з високим вмістом сухих речовин і низьким вмістом води для укладання дерев'яних	24 міс.	20 кг	110,10	3633,40
26	Ultrabond ECO P909 2К/10 - Ультрабонд ЕКО П909 2К/10	Двокомпонентний, без розчинників, поліуретановий клей з дуже низьким рівнем викидів легких органічних сполук, клас EC1 R плюс, для всіх типів і видів паркету.	12 міс.	10 кг	74,90	2471,70
27	Ultrabond ECO P909 2К/5 - Ультрабонд ЕКО П909 2К/5**		12 міс.	5 кг	42,45	1400,75
28	Ultrabond ECO S940 1К /15 - Ультрабонд ЕКО С940 1К /15**	Однокомпонентний, без розчинників, силановий на полімерній основі клей з дуже низьким рівнем викидів легких органічних сполук.	12 міс.	15 кг	130,33	4300,76
29	Ultrabond P913 2К Chiaro/10 - Ультрабонд П913 2К Світлий/10**	Двокомпонентний епоксидно-поліуретановий клей для паркету середнього розміру та всіх типів попередньо підготовлених дерев'яних підлог.	24 міс.	10 кг	69,90	2306,80

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
30	Ultrabond P990 1K Chiaro/15 - Ультрабонд P990 1K Світлий/15	Готовий до використання поліуретановий еластичний однокомпонентний клей для всіх типів дерев'яних і ламінованих підлог, не містить розчинників.	12 міс.	15 кг	144,80	4778,50
31	Ultrabond S 997 1K/600ml - Ультрабонд С 997 1K/600мл**	Тиксотропний однокомпонентний, без розчинника поліуретановий клей з дуже низьким рівнем викидів легких органічних сполук для склеювання попередньо готового, багатощарового паркету, на підлогу та стіни.	12 міс.	0,6 л	12,73	420,19
32	Ultrabond S965 1K /15 - Ультрабонд С965 1K /15**	Однокомпонентний, без розчинників, сілановий полімерний клей з дуже низьким рівнем викидів легких органічних сполук, для всіх типів паркету. Для внутрішніх та зовнішніх робіт	12 міс.	15 кг	209,72	6920,76
Додаткові матеріали для дерев'яних покриттів						
33	Cleaner H - Клінер Ейч	Вологі серветки для видалення забруднень від клею з рук та паркету.	24 міс.		24,61	812,13
34	Cleaner L/0.85kg - Клінер Л/0.85кг	Очищувач паркету від залишків клею .	12 міс.	0,85 кг	14,27	471,04
35	Pulicol 2000 - Пулікол 2000	Гель для видалення клеїв та фарби, містить розчинник.	24 міс.	0,75 кг	32,58	1075,19
36			24 міс.	*2,5 кг	80,89	2669,44
37	Silwood/0,310 Сілвуд (в асортименті)	Вододисперсійний акриловий герметик для дерев'яних підлог.	12 міс.	0,310кг	5,35	176,55
38	Ultrabond Super Grip/310ml - Ультрабонд Супер Гріп/310мл	Універсальний швидкосохлюючий вододисперсійний акриловий клей, для монтажу плінтусів та профілів з ПВХ, дерева, резини та металу на всі адсорбуючі види основ в середині приміщень.	24 міс.	0,310 кг	4,82	158,90
Фінішні покриття для дерева						
Шпаклівки						
39	Ultracoat Aqua Plus/5lt - Ультракоат Аква Плюс/5л	Без розчинників та НМП-2, без запаху, в'язуче на водній основі , для змішування з деревною тирсою, для шпаклювання дерев'яних підлог.	12 міс.	5 л	33,71	1112,27
40	Ultracoat Binder/5lt Ультракоат Биндер/5л**	Без розчинників та НМП-2, в'язуче на водній основі , для змішування з деревною мукою, для шпаклювання дерев'яних підлог з маслянистих порід.	12 міс.	5 л	38,45	1268,69
Паркетні ґрунтовки (Базові покриття)						
41	Ultracoat Premium Base A+B/6lt - Ультракоат Преміум Бейз А+Б/6л**	Двокомпонентна НМП-Free, на водній основі ґрунтовка з високою ізолюючою здатністю для маслянистих видів дерев'яних підлог	12 міс.	6 л	154,80	5108,30
42	Ultracoat Universal Base/5lt - Ультракоат Юніверсал Бейз/5л**	Однокомпонентний, НМП-Free, на водній основі швидкосохлюючий ґрунт, з низькою емісією летких органічних сполук (VOC) для дерев'яних підлог.	12 міс.	5 л	80,39	2652,84
Паркетні лаки						
43	Ultracoat Easy *10,30,*60/5 Ультракоат Ізі*10,30,*60/5	Однокомпонентний акрил-поліуретановий лак на водній основі. Для приміщень з середньою інтенсивністю пішоходів. (Приватні будинки)	12 міс.	5 л	104,86	3460,38
44	Ultracoat Easy Plus *10,30,*60/5lt - Ультракоат Ізі Плюс *10,30,*60/5л	Однокомпонентний, на водній основі 100% поліуретановий лак з низькою емісією летких органічних сполук (ЛОС), високою стійкістю до зносу і стирання, для дерев'яних підлог. Підходить для підлог, з частим використанням пішоходів.	12 міс.	5 л	154,80	5108,30
45	Ultracoat Hi Traffic *10,30, *60/5,5(A+B) - Ультракоат Хай Трафік *10,30,*60 А+Б/5.5л	Двокомпонентний 100% поліуретан на водній основі лак з високою стійкістю до стирання при низькій емісії летких органічних сполук (ЛОС) для дерев'яних підлог. Підходить для підлог з дуже високим використанням пішоходів.	12 міс.	5,5 л	193,49	6385,11
46	Ultracoat Traffic MT A+B 30 Gloss/4.73 - Ультракоат Трафік МТ А+Б 30 Глянєць/4,73	Двокомпонентний акрил – поліуретановий лак на водній основі для дерев'яних підлог, що характеризується високою стійкістю до зносу і стирання. Для приміщень громадського та комерційного призначення.	12 міс.	4,73 л	120,94	3991,09
Масла та масло-воски						
47	Ultracoat Oil Wax/2.5lt - Ультракоат Оїл Віск/2.5л**	Масло-воскове покриття для захисту та декору дерев'яних підлог	24 міс.	2,5 л	122,33	4036,99
48	Ultracoat Top Deck Oil/Neutr./5lt - Ультракоат Топ Дек Оїл/Нейтральний/5л**	Продукт для обробки дерев'яних поверхонь ззовні приміщень, надає поверхні нейтрального кольору	24 міс.	5 л	193,74	6393,58
49	Ultracoat Top Deck Oil/Teak./5lt - Ультракоат Топ Дек Оїл/Тік/5л**	Продукт для обробки дерев'яних поверхонь ззовні приміщень, надає поверхні кольору ТІКА	24 міс.	5 л	212,77	7021,39
Клеї для меблів та дерева						
50	Adesivil D3 - Адезівіл ДЗ	Вологостійкий клей для склеювання стиків дерев'яних та ламінованих покриттів, елементів із дерева, ДСП і фанери, не містить розчинників	24 міс.	0,5 кг	5,67	187,14
51				50 кг	214,50	7078,60
52				1150 кг**	3822,15	126130,85
Лінія №4. PRODUCTS FOR BUILDING						
№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Упаковка	Цінв, у.о.	Ціна грн
1	Adesilex PG1/A/1.5 - Адезілекс ПЖ1/А/1.5	Тиксотропний епоксидний клей для структурного кріплення.	24 міс.	1,5 кг	19,77	652,53
2	Adesilex PG1/B/0.5 - Адезілекс ПЖ1/Б/0.5			0,5 кг	19,77	652,53

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
3	Adesilex PG1 Rapido /A - Адесілекс ПЖ1 Рарид/А/4,5 кг**	Тиксотропний швидкий епоксидний клей для структурного кріплення.	24 міс.	4,5 кг	60,29	1989,47
4	Adesilex PG1 Rapido /B - Адесілекс ПЖ1 Рарид/Б/1,5 кг**			1,5 кг	32,51	1072,96
5	Adesilex PG4/A/4.5 - Адесілекс ПЖ4/А/4.5	Двокомпонентний тиксотропний епоксидний клей з покращеними реологічними властивостями для приклеювання Mapeband, Mapeband TPE, пластин з ПВХ та елементів конструкцій.	24 міс.	4,5 кг	48,60	1603,89
6	Adesilex PG4/B/1.5 - Адесілекс ПЖ4/Б/1.5			1,5 кг	31,84	1050,72
7	Erojet/A/2 - Еподжет/А/2	Двокомпонентна високотекуча епоксидна смола для ін'єкцій і анкерних кріплень.	24 міс.	2 кг	44,07	1454,19
8	Erojet/A/3.2 - Еподжет/А/3.2		24 міс.	3,2 кг	66,24	2185,87
9	Erojet/B/0.5 - Еподжет/Б/0.5		24 міс.	0,5 кг	21,28	702,17
10	Erojet/B/0.8 - Еподжет/Б/0.8		24 міс.	0,8 кг	34,04	1123,47
11	Eporip/A/1.5 - Епоріп/А/1.5	Двокомпонентний епоксидний клей для зв'язування свіжого бетону зі старим та монолітного заповнення тріщин у стяжках.	24 міс.	1,5 кг	27,48	906,87
12	Eporip/A/7.5 - Епоріп/А/7.5		24 міс.	7,5 кг	111,90	3692,72
13	Eporip/B/0.5 - Епоріп/Б/0.5		24 міс.	0,5 кг	15,50	511,64
14	Eporip/B/2.5 - Епоріп/Б/2.5		24 міс.	2,5 кг	53,25	1757,38
15	Eporip Turbo A+B kit/0,508 - Епоріп Турбо А+Б/0,508		12 міс.	0,508 кг	14,23	469,62
16	Expansfluid Idrosolubile/3 - Експанфлюїд/З**	Розширююча добавка для безусадочних ін'єкційних рідких паст.	12 міс.	3 кг	13,70	451,97
17	Idrosilex Liquido/6 - Ідрозілекс Рідкий/6**	Гідрофобна добавка для цементних будівельних розчинів.	12 міс.	6 кг	25,79	850,97
18	Idrosilex Polvere/1 - Ідрозілекс порошкоподібний/1**	Гідрофобна добавка для цементних будівельних розчинів.	12 міс.	1 кг	3,07	101,39
19	Lamproset ALU/5 - Лампочем АЛУ/5	Безусадкове гідралічне в'язуче швидкого тужавлення і тверднення.	12 міс.	5 кг	7,36	242,93
20	Lamproset/25 - Лампочем/25 (Польща)		12 міс.	25 кг	27,82	918,06
21	Mapecoat PU 15/A/6 - Мапекоат ПУ 15/А/6**	Двокомпонентне алифатической поліуретанове фінішне покриття на основі розчинника, стійка до зносу і впливу УФ променів	12 міс.	6 кг	128,91	4254,04
22	Mapecoat PU 15/B/4 - Мапекоат ПУ 15/Б/4**		12 міс.	4 кг	192,57	6354,74
23	Mapefer 1K ALU/5 - Мапєфєр 1К АЛУ/5	Однокомпонентна антикорозійна цементна суміш для захисту арматурних стержнів.	12 міс.	5 кг	16,05	529,65
24	Mapefill/25 - Мапєфіл/25 (Польща)	Високотекучий будівельний розчин без усадки для анкерування.	12 міс.	25 кг	24,61	812,13
25	Mapefinish/A/24 - Мапєфініш/А/24**	Двокомпонентний водостійкий цементний розчин для захисту бетонних поверхонь.	12 міс.	24 кг	34,09	1124,87
26	Mapefinish/B/6 - Мапєфініш/Б/6**		24 міс.	6 кг	33,96	1120,74
27	Mapefix EP 385/385ml - Мапєфікс ЕП 385/385мл**	Хімічний анкер на основі епоксидної смоли	24 міс.	385мл	33,53	1106,62
28	Mapefix PE SF 380/380ml - Мапєфікс ПЕ СФ 380/380мл**	Хімічний анкер на основі полієфірної смоли	12 міс.	380 мл	14,74	486,57
29	Mapefix PE SF/300ml - Мапєфікс ПЕ СФ/300мл		12 міс.	300 мл	13,42	442,79
30	Mapefix PE Wall/300ml - Мапєфікс ПЕ Волл/300 мл	Хімічна анкерна суміш для використання в побутових умовах	12 міс.	300 мл	8,77	289,54
31	Mapefix VE SF/300ml - Мапєфікс ВЕ СФ/300мл	Хімічний анкер на основі вініл-полієфірної смоли	12 міс.	300 мл	16,65	549,42
32	Mapefix VE SF/380ml - Мапєфікс ВЕ СФ/380мл**		12 міс.	380 мл	20,27	668,77
33	Mapegrout 430/25 - Мапєграут 430/25 (Польща)	Дрібнозернистий, тиксотропний, армований волокнами ремонтний склад для бетону з контрольованою усадкою і міцністю на стиск 30 Мпа.	12 міс.	25 кг	28,46	939,25
34	Mapegrout Colabile/25 - Мапєграут Високотекучий/25 (Італія)**	Високотекучий Армований волокнами склад з компенсованою усадкою для ремонту бетону.	12 міс.	25 кг	42,69	1408,87
35	Mapegrout Easy Flow/25 - Мапєграут Ізі Флоу/25**	Армований фіброю сульфатостійкий тиксотропний розчин з компенсованою усадкою для ремонту бетонних конструкцій із застосуванням шпательної машини	12 міс.	25 кг	42,31	1396,26
36	Mapegrout Rapido/25 - Мапєграут Швидкий/25 (Італія)	Армована волокнами швидкотверднуча суміш для ремонту бетону швидкого тужавлення та контрольованою усадкою.	12 міс.	25 кг	45,12	1488,95
37	Mapegrout Tissotropico/25 - Мапєграут Тіксотропний/25 (Польща)	Тиксотропний армована волокнами будівельна суміш з контрольованою усадкою для ремонту бетону.60 Мпа	12 міс.	25 кг	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
38	Mapeshield I 10/10 - Мапєшілд І10/10**	Аноди з цинку зі спеціальним струмопровідним покриттям для катодного захисту арматури від корозії.	-	шт	86,76	2862,93
39	Mapeshield I 10/20 - Мапєшілд І10/20**	Аноди з цинку зі спеціальним струмопровідним покриттям для катодного захисту арматури від корозії.	-	шт	91,49	3019,01
40	Mapeshield I 30/10 - Мапєшілд І 30/10**	Аноди з цинку зі спеціальним струмопровідним покриттям для катодного захисту арматури від корозії.	-	шт	87,87	2899,66
41	Mapeshield I 30/20 - Мапєшілд І 30/20**	Аноди з цинку зі спеціальним струмопровідним покриттям для катодного захисту арматури від корозії.	-	шт	76,48	2523,96
42	Monofinish/22 - Монофініш/22 (Польща)**	одноконпонентний цементний розчин для ремонту і захисту бетону від 1 до 3 мм	12 міс.	22 кг	27,14	895,46
43	Nivoplan Bianco/25 - Нівоплан Білий/25 (Італія)**	Вирівнюючий будівельний розчин для стін всередині та зовні приміщень до 30мм	12 міс.	25 кг	28,33	935,01
44	Nivoplan Grey/25 - Нівоплан Сірий/25 (Польща)	Вирівнюючий будівельний розчин для стін всередині та зовні приміщень до 30мм	12 міс.	25 кг	13,03	430,08

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
45	Nivoplan Plus/25 - Нівоплан Плюс/25 (Польща)	Фіброармирований цементний розчин всередині/зовні, стіни/підлога від 5 до 50мм	12 міс.	25 кг	14,61	481,98
46	Planicrete - Планікрет	Латексна добавка на основі синтетичного каучуку для покращення адгезії цементних розчинів.	24 міс.	1 кг	8,85	292,15
47			24 міс.	5 кг	31,93	1053,69
48			24 міс.	10 кг	60,26	1988,73
49			24 міс.	25 кг	148,98	4916,21
50			24 міс.	1000 кг**	5671,00	187143,00
51	Planitop 100/25 - Планітоп 100/25**	Швидкосхоплюючий розчин світло-сірого кольору для ремонту і фінішної обробки бетону від 1 до 30 мм.	12 міс.	25 кг	57,97	1913,10
52	Planitop 400/25 - Планітоп 400/25 (Польща)	Швидкосхоплюючий розчин для ремонту і фінішної обробки бетону від 1 до 40 мм.	12 міс.	25 кг	28,78	949,87
53	Planitop 530 Bianco/25 - Планітоп 530 Білий/25**	Біла вапняно-цементна шпаклівка для дуже гладкого вирівнювання свіжих та витриманих цементних штукатурок і бетону зовні та всередині приміщень; товщина нанесення від 0 до 3 мм.	12 міс.	25 кг	38,43	1268,34
54	Planitop 560 Bianco/20 - Планітоп 560 Білий/20**	Біла вапняно-цементна шпаклівка для вирівнювання свіжих та витриманих цементних штукатурок і бетону зовні та всередині приміщень; товщина нанесення від 0 до 3 мм.	12 міс.	20 кг	26,71	881,34

Лінія №5. WALL PROTECTIVE AND DECORATIVE COATINGS

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Упаковка	Ціна, у.о.	Ціна, грн
---	-------	----------------	--------------------	----------	------------	-----------

Грунтовка

1	Consolidante 80-20 - Консоліданте 80-20	Глибокопроникаючий матеріал на основі розчинників для консолідації поверхонь із каменю, цегляних кладок, штукатурок, слабких розчинів з низькою когезією та вапняних фарб з метою покращення їх механічних властивостей. Використовується зовні та всередині приміщень.	12 місяців	10 кг	136,17	4493,55
2	Malech - Малех	Вододисперсійна акрилова грунтовка, застосовується перед нанесенням матеріалів системи Dursilite, Colorite, Elastocolor, Quarzolit	24 місяці	NEW!!! 2кг	18,21	600,98
3				10 кг	69,44	2291,62
4	Silancolor Primer/10 - Сіланколер Праймер/10	Водорозчинна грунтовка на основі силіконових смол з високими проникаючими властивостями для підготовки основи під нанесення Silancolor		10 кг	81,50	2689,46

... Base Coat

5	Silancolor Base Coat Base P/20 - Сіланколер База Коат База П/20 (Польща)	Кольорова силіконова вододисперсійна грунтовочна фарба для створення рівномірного базового шару на поверхні під нанесення матеріалів системи Silancolor	24 місяці	20 кг	67,41	2224,53
6	Quarzolite Base Coat Base P/20 - Кварцоліт База Коат База П/20 (Польща)	Кольорова акрилова вододисперсійна грунтовочна фарба для створення рівномірного базового шару на поверхні під нанесення матеріалів системи Colorite, Elastocolor, Quarzolit		20 кг**	60,26	1988,73
7	Universal Base Coat/5 - Універсал База Коат/5 (Польща)	Базовий шар перед нанесенням кольорового фінішного покриття систем Quarzolit, Silancolor, Mape-Mosaic. Має систему Vibblock®.		NEW!!! 5 кг	23,97	790,94
8	Universal Base Coat/20 - Універсал База Коат/20 (Польща)			20 кг**	73,10	2412,38

Система COLORITE

9	Colorite Matt Bianco - Колоріт Матовий Білий **	Вододисперсійна фарба для фарбування поверхонь в білий колір з високою покривельною здатстю. З глибоко матовим ефектом, для внутрішніх робіт.	24 місяці	5 кг**	22,02	726,68
10				20 кг**	66,29	2187,45
11				1000 кг**	2808,97	92696,17
12	Colorite "P" base P - Колоріт Перформанс база P**	Вододисперсійна акрилова фарба для захисту і оздоблення поверхонь зовні та всередині приміщень.		5 кг**	41,57	1371,79
13				20 кг**	146,39	4830,94
14				5 кг**	37,17	1226,46
15	Colorite "P" base T - Колоріт Перформанс база T**	Напівпрозора акрилова фарба для захисту цементних поверхонь які піддаються впливу агресивних речовин в промислових умовах, таких як вихлопні гази і кислотні дощі або для запобігання руйнувань від карбонізації.		20 кг**	129,20	4263,68
16	Colorite "B" base T/20 - Колоріт Бетон база T/20			20 кг	174,25	5750,23
17	Colorite "B" Bianco/20 - Колоріт Бетон Білий/20**		20 кг**	211,30	6973,02	

Система DURSILITE

18	Dursilite Base Coat Bianco/20 - Дюрсілайт База Коат Білий/20	Кольорова акрилова вододисперсійна грунтовочна фарба для створення рівномірного базового шару на поверхні під нанесення матеріалів системи Dursilite, Colorite, Elastocolor, Quarzolit	24 місяці	20 кг	97,97	3232,98
19	Dursilite Base P - Дюрсілайт База П	Миюча вододисперсійна фарба з низким забрудненням, яка наноситься всередині приміщень.	24 місяці	5 кг	35,35	1166,40
20				20 кг	120,06	3961,89
21				1200 кг**	6485,07	214007,20
22	Dursilite Base T - Дюрсілайт База T	5 кг		24,99	824,56	
23		20 кг**		79,09	2610,12	

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн		
24	Dursilite Gloss Base P - Дюрсілайт	<i>Напівглянцева емалева фарба для стін, на основі акрилових і поліуретанових смол, що формує чудовий фініш без запаху, зі стійкістю до пожовтіння та має високий рівень поверхневої твердості.</i>	24 місяці	4 кг	50,02	1650,60		
25	Глянцевий База П			16 кг	171,22	5650,31		
26	Dursilite Gloss Base T - Дюрсілайт			4 кг**	43,59	1438,53		
27	Глянцевий База Т			16 кг	151,45	4997,78		
28	Dursilite Matt Base P - Дюрсілайт	<i>Миюча вододисперсійна фарба з низким забрудненням, яка наноситься всередині приміщень. З глибоко матовим ефектом</i>	24 місяці	5 кг	28,54	941,72		
29	Матовий База П			20 кг	93,14	3073,56		
30	Dursilite Matt Base T - Дюрсілайт			5 кг	22,56	744,48		
31	Матовий База Т			20 кг	68,35	2255,67		
Система ELASTOCOLOR								
32	Elastocolor Base P - Еластоколор База П	<i>Еластомерна, еластична, захисна фарба з високою стійкістю до дії хімічних речовин та здатністю перекривати тріщини, для внутрішнього та зовнішнього нанесення.</i>	24 місяці	1 кг	15,50	511,64		
33				20 кг	137,11	4524,69		
34	Elastocolor Base M - Еластоколор База М**			1 кг**	13,93	459,74		
35				20 кг**	121,27	4001,93		
36	Elastocolor Base T - Еластоколор База Т			1 кг	14,09	464,93		
37				20 кг	109,88	3625,98		
38	Elastocolor W 0 Bianco/20 - Еластоколор В 0 Білий/20			<i>Водонепроникна, легка в очищенні акрилова фарба для конструкцій, що перебуваю у постійному контакті з водою, наноситься зовні та всередині приміщень.</i>	24 місяці	20 кг	242,00	7986,06
39	Elastocolor W Base T/20 - Еластоколор В База Т/20**					20 кг**	219,08	7229,72
40	Ras.Elastocolor base P - Еластоколор	<i>Однокомпонентна акрилова еластична шпаклівка армована волокнами.</i>	24 місяці	1 кг**	16,18	533,89		
41	Разанте база П			20 кг	138,64	4575,12		
Система SILANCOLOR								
42	Silancolor AC Bianco - Сіланколор АЦ Білий**	<i>Сілоксан-акрилова фарба з підвищеною стійкістю до атмосферних впливів для зовнішніх і внутрішніх робіт</i>	24 місяці	20 кг**	127,20	4197,65		
43	Silancolor AC Base T - Сіланколор АЦ База Т**			20 кг**	106,61	3518,29		
44	Silancolor Base Coat Base P/20 - Сіланколор База Коат База П/20 (Польща)	<i>Кольорова силіконова вододисперсійна ґрунтовочна фарба для створення рівномірного базового шару на поверхні під нанесення матеріалів системи Silancolor</i>	24 місяці	20 кг	67,41	2224,53		
45	Silancolor Base P - Сіланколор База П (фарба)	<i>Паропроникна водовідштовхуюча фарба на основі силіконових смол, стійка до агресивного впливу. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i>	24 місяці	1 кг	14,62	482,33		
46				5 кг	42,60	1405,90		
47				20 кг	151,07	4985,17		
48				1 кг	12,60	415,95		
49				5 кг	31,28	1032,18		
50	Silancolor Base T - Сіланколор База Т (фарба)			20 кг	115,74	3819,35		
51	Silancolor Graffiato 1.2mm Base P/20 - Сіланколор Граффіато 1.2мм База П/20	<i>Декоративна штукатурка на силіконовій основі, дихаюча, водостійка з ефектом "коройд" для зовнішніх та внутрішніх робіт.</i>	24 місяці	20 кг	78,80	2600,48		
52	Silancolor Graffiato 1.2mm Base T/20 - Сіланколор Граффіато 1.2мм База Т/20**			20 кг**	71,68	2365,42		
53	Silancolor Graffiato 1.8mm Base P/20 - Сіланколор Граффіато 1.8мм База П/20			20 кг	82,02	2706,51		
54	Silancolor Graffiato 1.8mm Base T/20 - Сіланколор Граффіато 1.8мм База Т/20**			20 кг**	78,22	2581,20		
55	Silancolor Tonachino 0.7mm Base P/20 - Сіланколор Тонакіно 0.7мм База П/20 (Польща)	<i>Декоративна штукатурка на силіконовій основі, дихаюча, водостійка з ефектом "баранець" для захисту та оздоблення стін зовні і всередині приміщень, також застосовується для оздоблення систем утеплення.</i>	24 місяці	20 кг	74,91	2472,19		
56	Silancolor Tonachino 0.7mm Base T/20 - Сіланколор Тонакіно 0.7мм База Т/20**			20 кг**	81,12	2676,85		
57	Silancolor Tonachino 1.2mm Base P/20 - Сіланколор Тонакіно 1.2мм База П/20			20 кг	89,66	2958,62		
58	Silancolor Tonachino 1.2mm Base T/20 - Сіланколор Тонакіно 1.2мм База Т/20			20 кг	85,07	2807,36		
59	Silancolor Tonachino 1.5mm Base P/20 - Сіланколор Тонакіно 1.5мм База П/20 (Польща)			20 кг	70,17	2315,74		
60	Silancolor Tonachino 1.5 mm Base T/20 - Сіланколор Тонакіно 1.5мм База Т/20 (Польща)			20 кг	63,68	2101,44		
61	Silancolor Tonachino 2mm Base P/20 - Сіланколор Тонакіно 2мм База П/20 (Польща)			20 кг	66,33	2188,94		
62	Silancolor Tonachino 2mm Base T/20 - Сіланколор Тонакіно 2мм База Т/20 (Польща)**			20 кг**	61,46	2028,03		

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн	
Система QUARZOLITE**							
63	Quarzolite Base Coat Base P/20 - Кварцоліт База Коат База П/20 (Польща)**	Кольорова акрилова вододисперсійна ґрунтовочна фарба з кварцовим наповнювачем для створення рівномірного базового шару на поверхні під нанесення матеріалів системи Colorite, Elastocolor, Quarzolit	24 місяці	20 кг**	60,26	1988,73	
64	Quarzolite Base P - Кварцоліт База П (фарба)**	Вододисперсійна акрилова фарба з вмістом тонкодисперсного кварцу для захисту та оздоблення поверхонь зовні і всередині приміщень.	24 місяці	5 кг**	34,15	1127,10	
65				20 кг**	116,89	3857,34	
66				5 кг**	24,29	801,57	
67				20 кг**	76,85	2535,96	
68	Quarzolite Graffiato 1.2mm Base P/20 - Кварцоліт Граффіато 1.2мм База П/20**	Декоративна штукатурка на акриловій основі, з ефектом "короїд" для захисту та оздоблення стін зовні і всередині приміщень, також застосовується для оздоблення систем утеплення.	24 місяці	20 кг**	67,52	2228,24	
69	Quarzolite Graffiato SP 1.8mm Base P/20 - Кварцоліт Граффіато СП 1.8мм База П/20**			20 кг**	69,21	2283,85	
70	Quarzolite Tonachino 0.7mm Base P/20 - Кварцоліт Тонакіно 0.7мм База П/20**	Декоративна штукатурка на акриловій основі, з ефектом "баранець" для захисту та оздоблення стін зовні і всередині приміщень, також застосовується для оздоблення систем утеплення.	24 місяці	20 кг**	67,86	2239,36	
71	Quarzolite Tonachino 0.7mm Base T/20 - Кварцоліт Тонакіно 0.7мм База Т/20**			20 кг**	61,34	2024,32	
72	Quarzolite Tonachino 1.2mm White/20 - Кварцоліт Тонакіно 1.2мм Білий/20**			20 кг**	70,11	2313,51	
73	Quarzolite Tonachino 1.2mm Base T/20 - Кварцоліт Тонакіно 1.2 мм База Т/20**			20 кг**	65,05	2146,67	
74	Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm Base P/20 - Кварцоліт Тонакіно СП 1.5мм База П/20 (Польща)**			Декоративна штукатурка на акриловій основі, з ефектом "баранець" для захисту та оздоблення стін зовні і всередині приміщень, також застосовується для оздоблення систем утеплення.	20 кг**	50,33	1660,98
75	Quarzolite Tonachino SP 1.5 mm Base T/20 - Кварцоліт Тонакіно СП 1.5мм База Т/20 (Польща)**				20 кг**	46,54	1535,67
76	Quarzolite Tonachino SP 2 mm Base P/20 - Кварцоліт Тонакіно СП 2 мм База П/20 (Польща)**				20 кг**	52,49	1732,17
77	Quarzolite Tonachino SP 2 mm Base T/20 - Кварцоліт Тонакіно СП 2 мм База П/20 (Польща)**				20 кг**	48,76	1609,08
Маре-Mosaic							
78	Маре-Mosaic 1.2 mm - Маре-Мозаїк 1,2 мм (Польща)**	Декоративне багатокольорове покриття для облаштування тонкошарового декоративно-захисного оздоблення всередині та зовні приміщення	24 місяці	20 кг**	68,42	2257,72	
79	Маре-Mosaic 1.6 mm - Маре-Мозаїк 1,6 мм (Польща)**			20 кг**	70,62	2330,46	
Система SILEXCOLOR							
80	Silexcolor Primer/10 - Сілексколор Праймер/10	Високоєфективна сілікатна ґрунтовка для підготовки основ. Також застосовується для розведення матеріалу Silexcolor Marmorino	24 місяці	10 кг	45,37	1497,11	
81	Silexcolor Marmorino Base P - Сілексколор Марморіно База П	Пастоподібні мінеральні тонкодисперсійні покриття на основі силікату калію для фінішного покриття з ефектом античного мармуру всередині і	12 місяців	5 кг	27,12	894,90	
82				20 кг	87,10	2874,23	
Матеріали лінійки PLUS з системою Bioblock®.							
83	Dursilite Plus Bianco - Дюрсілайт Плюс Білий (фарба)	М'ячка паропроникна фарба для захисту поверхонь від плісняви та моху, яка наноситься всередині приміщень.	24 місяці	5 кг	30,71	1013,40	
84				20 кг	98,01	3234,40	
85	Dursilite Plus Base T - Дюрсілайт Плюс База Т (фарба)			5 кг**	26,75	882,75	
86				20 кг**	88,60	2923,67	
87	Silancolor Cleaner Plus - Сіланколор Клінер Плюс	Вододисперсійний розчин для очищення поверхні від плісняви та моху перед нанесенням системи захисту Silancolor Plus. Концентрат, розводиться водою 1:3	24 місяці	1 кг	9,00	296,96	
88				NEW!!! 5 кг	26,29	867,57	
89	Silancolor Plus Base P - Сіланколор Плюс База П (фарба)	Високоєфективна паропроникна гідрофобна вододисперсійна силіконова фарба для захисту поверхонь від плісняви та моху зовні та всередині приміщень.	24 місяці	5 кг	45,97	1517,13	
90				20 кг	154,85	5110,06	
91				5 кг**	34,88	1151,11	
92				20 кг**	123,48	4074,77	
93	Silancolor Plus Primer - Сіланколор Плюс Праймер	Сілан-сілоксанова водноемulsionна ґрунтовка для захисту поверхні від плісняви та моху.	24 місяці	2 кг	23,59	778,59	
94				NEW!!! 10 кг	82,69	2728,76	
Водовідштовхуючі матеріали системи ANTIPLUVIOL							
95	Antipluviol - Антиплювіоль	Вододисперсійний силіконова водовідштовхуюча суміш для захисту фасадів.	24 місяці	5 кг	20,74	684,41	
96				25 кг	78,51	2590,84	
97				NEW!!! 1000 кг**	2518,02	83094,75	
98	Antipluviol W/10 - Антиплювіоль В/10	Прозорий сілан-сілоксановий вододисперсійний гідрофобізатор, для захисту поверхонь що піддаються впливу дощів.	24 місяці	10 кг	81,76	2698,18	
99				NEW!!! 200 кг**	1534,25	50630,30	

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
100	Antipluviol S - Антиплівюль С	Високоєфективний силан – силосановий прозорий водовідштовхувальний матеріал на основі розчинника, для захисту поверхонь що піддаються впливу дощів.	24 місяці	NEW!!! 5 кг	72,35	2387,66
101				10 кг	138,19	4560,29

Система Anti-graffiti

102	Wallgard Barrier/5 - Валгард Бар'єр/5	Розчин для захисту поверхонь від графіті	12 місяців	5 кг**	61,46	2028,09
103	Wallgard Remover Gel/5 - Валгард Ремувер Гель/5	Миючий гель для поверхонь, пошкоджених графіті.		5 кг**	84,56	2790,59

NEW!!! Зносостійкі гігієнічні емалеві фарби, спеціально розроблені для використання у секторі харчової промисловості та у

104	Марсcoat АСТ 021 Base P - Мапекоат АКТ 021 База П (фарба)	Напівглянцева емаль для фарбування стін всередині приміщень, придатна для використання в приміщеннях з продуктами харчування та напоями.	24 місяці	NEW!!! 4 кг	54,49	1798,16
105				NEW!!! 16 кг	197,51	6517,87
106	Марсcoat АСТ 021 Base T - Мапекоат АКТ 021 База Т (фарба)			NEW!!! 4 кг**	50,13	1654,31
107				NEW!!! 16 кг**	180,21	5946,91
108	Марсcoat АСТ 196 Base P - Мапекоат АКТ 196 База П (фарба)	Напівглянцева емаль для фарбування стін всередині приміщень, придатна для використання в лікувально – оздоровчих закладах	24 місяці	NEW!!! 4 кг	54,49	1798,16
109				NEW!!! 16 кг	197,51	6517,87
110	Марсcoat АСТ 196 Base T - Мапекоат АКТ 196 База Т (фарба)	Напівглянцева емаль для фарбування стін всередині приміщень, придатна для використання в лікувально – оздоровчих закладах	24 місяці	NEW!!! 4 кг**	50,13	1654,31
111				NEW!!! 16 кг**	180,21	5946,91

Захистна хім.стійка фарба

112	Duresil EB/A/5 - Дюресіл ІБ/А/5**	Модифікована епоксидна двокомпонентна фарба з углеводородними смолами для протикислотного захисту бетонних та металевих поверхонь.	12 місяців	5 кг**	52,86	1744,31
113	Duresil EB/B/5 - Дюресіл ІБ/Б/5**			5 кг**	101,22	3340,33
114	Duresil EB/A Ral 7001 - Дюресіл ІБ/А/5 Ral 7001**			5 кг**	58,21	1920,86
115	Duresil EB/B Ral 7001 - Дюресіл ІБ/Б/5 Ral 7001**			5 кг**	72,97	2408,14


Колоранти для тонувальної машини ColorMap®



116	Colormap A Bianco/1 - Колормап А Білий/1	Колоранти для тонування фарб та декоративних штукатурок	1 літр	58,65	1935,34
117	Colormap B Nero Ossido/1 - Колормап Б Чорний Оксид/1		1 літр	66,47	2193,57
118	Colormap C Giallo Ossido/1 - Колормап Ц Жовтий Оксид/1		1 літр	47,41	1564,59
119	Colormap D Rosso Ossido/1 - Колормап Д Червоний Оксид/1		1 літр	63,14	2083,64
120	Colormap E Bruno/1 - Колормап Е Коричневий/1		1 літр	48,54	1601,98
121	Colormap F Verde Ossido/1 - Колормап Ф Зелений Оксид/1		1 літр	119,05	3928,71
122	Colormap G Blu Cobalto/1 - Колормап Ж Синій Кобальт/1		1 літр	301,91	9962,97
123	Colormap H Giallo/1 - Колормап Х Жовтий/1		1 літр	289,69	9559,83
124	Colormap L Rosso/1 - Колормап Л Червоний/1		1 літр	311,89	10292,23
125	Colormap M Nero Fumo/1 - Колормап М Чорний Дим/1		1 літр	59,43	1961,29
126	Colormap N Rosso Vivo/1 - Колормап Н Червоний Насичений/1		1 літр	119,26	3935,73
127	Colormap P Giallo Vivo/1 - Колормап П Жовтий Насичений/1		1 літр	171,26	5651,50
128	Colormap Q Blu/1 - Колормап К'ю Синій/1		1 літр	92,58	3055,02
129	Colormap R Verde/1 - Колормап Р Зелений/1		1 літр	149,89	4946,22
130	Colormap S Magenta/1 - Колормап С Яскраво-Червоний/1	1 літр	174,05	5743,60	
131	Colormap W Arancio OSS/1 - Колормап В Помаранчевий OSS/1	1 літр	70,78	2335,76	

** Товар за попереднім замовленням з 80% передплатою, доставка протягом 45 днів

*** Ціна на Маре-Мозаїс вказана середня. Точні ціни надаються за запитом, і залежать від потрібного "міксу"

Лінія №6. PRODUCTS FOR THERMAL INSULATION

№	Назва	Опис матеріалу	Візуалізація	Термін придатності	Ціна, у.о.	Ціна, грн
1	Mapetherm AR2/25 - Мапетерм AP2/25 (Польща)	Універсальна цементно-полімерна суміш для приклеювання всіх видів утеплювача та облаштування армуючого шару на поверхні утеплювача, 25кг мішок		12 міс.	16,79	553,91

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
2	Mapetherm SI Do Siatki/25 - Мапетерм СІ Для Сітки/25 (Польща)	Універсальна цементно-полімерна суміш для приклеювання утеплювача із пінополістиролу та облаштування армуючого шару на поверхні утеплювача, 25кг мішок	NEW!!! 	12 міс.	14,16	467,15
3	Mapetherm Flex RP 0.5mm Base P/20 - Мапетерм Флекс РП 0.5мм База П/20	Готовий до використання армований фіброу еластичний полегшений вивірнюючий розчин для застосування всередині і зовні приміщень, стійкий до впливу біологічних речовин, не містить цементу. 20 кг відро		24 міс.	100,15	3305,02
4	Mapetherm Flex RP 1.5mm Base P/20 - Мапетерм Флекс РП 1.5мм База П/20				101,26	3341,74

ПРОФІЛІ, КОМПЛЕКТУЮЧІ

5	Скломітка штукатурна SSA-1363-145 (100) MAPETHERM - Мапетерм /50m	Лугостійка сітка зі скловолокна для підвищення тріщиностійкості матеріалів при ремонтах фасадів та для облаштування MAPETHERM System.		50x1 м	85,60	2824,80
6	Mapetherm BA10/2.5mt - Мапетерм БА10/2.5м	Алюмінієвий цокольний (стартовий) профіль з капельним каналом		2,5 м.п.	0,00	0,00
7	Mapetherm BA5/2.5mt - Мапетерм БА5/2.5м			2,5 м.п.	0,00	0,00
8	Mapetherm Profil BA/2.5mt - Мапетерм Профіль БА/2.5м	ПВХ профіль завершальний з лугостійкою сіткою для цокольного профілю		2,5 м.п.	0,00	0,00
9	Mapetherm FIX 100 (8/150) - Мапетерм Фікс 100 (8/150)				0,00	0,00
10	Mapetherm FIX 60 (8/110) - Мапетерм Фікс 60 (8/110)				0,00	0,00
11	Mapetherm FIX 80 (8/130) - Мапетерм Фікс 80 (8/130)				0,00	0,00
12	Mapetherm Profil E/2.5mt - Мапетерм Профіль Е/2.5м	Профіль деформаційний Е подібний з лугостійкою сіткою		2,5 м.п.	0,00	0,00
13	Mapetherm Profil V/2.5mt - Мапетерм Профіль В/2.5м	Профіль деформаційний V подібний з лугостійкою сіткою		2,5 м.п.	0,00	0,00
14	Mapetherm Profil W/2.4mt - Мапетерм Профіль В/2.4м	Профіль ПВХ віконний примикаючий з армуючою лугостійкою скломіткою		2,4 м.п.	0,00	0,00
15	Mapetherm Rompigoccia/2.5mt - Мапетерм Капельник/2.5м	Угловий ПВХ профіль-капельник з армуючою лугостійкою скломіткою		2,5 м.п.	0,00	0,00

Лінія №7. PRODUCTS FOR CEMENTITIOUS AND RESIN FLOORING

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Упаковка	Ціна, у.о.	Ціна грн
1	Additix PE/1 - Additix PE/1	Тиксотропна добавка для епоксидних та поліуретанових систем		1 кг	65,10	2148,26
2	Ероху Speed/5 - Прискорювач для епоксиду/5	Спеціальна добавка для прискорення полімеризації епоксидних розчинів	12 міс.	5 кг	90,44	2984,44
3	Маресоат І 24/А /4 (1021,3016)- Мапекоат І 24/А (1021,3016)/4**	Двокомпонентна епоксидна фарба для кислотостійкого захисту бетонних поверхонь.	24 міс.	4 кг	102,30	3376,06
4	Маресоат І 24/А /4 (1001,1015,7001,7004,7030,7035,7040,7047) - Мапекоат І 24/А (1001,1015,7001,7004,7030,7035,7040,7047) /4**		24 міс.	4 кг	78,35	2585,57
5	Маресоат І 24/А Neutro/4 - Мапекоат І 24/А Нейтральний/4		24 міс.	4 кг	62,66	2067,75
6	Маресоат І 24/В/1 - Мапекоат І 24/В/1		24 міс.	1 кг	25,62	845,32
7	Маресоат І 600 W/А/2.3 - Мапекоат І 600 W/А/2.3	Двокомпонентне прозоре воднодисперсійне епоксидне покриття.	12 міс.	2,3 кг	41,67	1375,13
8	Маресоат І 600 W/В/3.6 - Мапекоат І 600 W/В/3.6		12 міс.	3,6 кг	151,10	4986,24
9	Маресоат І 620 W/А/5кг - Мапекоат І 620 W/А/5кг	Двокомпонентне воднодисперсійне епоксидне покриття	12 міс.	5 кг	86,23	2845,59
10	Маресоат І 620 W/В/10кг - Мапекоат І 620 W/В/10кг		12 міс.	10 кг	201,89	6662,29
11	Маресолор Пасте/0.7 - Мапеколор Пасте/0.7 (1003,3016,5007,6001,6017,6021)**	Система для тонування матеріалів лінії Mapefloor.	12 міс.	0,7 кг	56,71	1871,43
12	Маресолор Пасте/0.7 - Мапеколор Пасте/0.7 (3009,5012,6019,7016,7030,9005)**		12 міс.	0,7 кг	45,93	1515,81
13	Маресолор Пасте/0.7 (1013,1015,5024,7001,7034,7035,7040,1001,1016,7032,7037,7043)**		12 міс.	0,7 кг	34,03	1122,86
14	Марекрете Li Hardener/25 - Мапекрете Літєвий Консолідадор/25	Літєвий консолідадор для бетонних підлог.	12 міс.	25 кг	306,72	10121,61
15	Марекрете Stain Protection/25 - Мапекрете Захист Від Плям/25	Водо- та маслорозштовуюче захисне покриття для бетону, натурального каменю та цементних поверхонь від утворення плям.	12 міс.	25 кг	340,74	11244,30
16	Mapefloor Binder 930/5 - Мапєфлор Біндер 930/5**	Однокомпонентне поліуретанове вяжуче	12 міс.	5 кг	249,52	8234,29

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
17	Марефлор Cleaner ED/10 - Мапефлор Клінер ІД/10	Високоєфективний засіб для прибирання та догляду за полімерними підлогами	12 міс.	10 кг	92,84	3063,83
18	Марефлор Finish 52 W/A/4.7 - Мапефлор Фініш 52 В/А/4.7**	Двокомпонентне поліуретанове фінішне покриття на водній основі .	12 міс.	4,7 кг	92,64	3057,17
19	Марефлор Finish 52 W/B/0.7 - Мапефлор Фініш 52 В/Б/0.7**		12 міс.	0,7 кг	45,89	1514,36
20	Марефлор Finish 53W/L/5.5Lt - Мапефлор Фініш 53В/Л/5.5л**	Глянцеве фінішне поліуретанове покриття для полімерних підлог	12 міс.	5,5 кг	139,10	4590,30
21	Марефлор Finish 54W/S/5.5Lt - Мапефлор Фініш 54В/С/5.5л**	Полуматове фінішне поліуретанове покриття для полімерних підлог	12 міс.	5,5 кг	159,34	5258,37
22	Марефлор Finish 58 W/A/5 - Мапефлор Фініш 58 В/А/5**	Двокомпонентне поліуретанове фінішне покриття на водній основі	12 міс.	5 кг	128,33	4234,85
23	Марефлор Finish 58 W/B/0.5 - Мапефлор Фініш 58 В/Б/0.5**		12 міс.	0,5 кг	24,45	806,96
24	Марефлор І 300-SL/A Neutro/15 - Мапефлор І 300-СЛ/А Нейтральний/15	Двокомпонентне багатоцільове епоксидне покриття для улаштування промислових підлог, товщина до 4 мм.	24 міс.	15 кг	196,52	6485,03
25	Марефлор І 300-SL/B/5 - Мапефлор І 300-СЛ/Б/5		24 міс.	5 кг	111,56	3681,42
26	Марефлор І 500 W/A/2 - Мапефлор І 500 W/A/2	Двокомпонентне універсальне паропроникне воднодисперсійне епоксидне покриття для облаштування промислових підлог.	12 міс.	2 кг	37,75	1245,74
27	Марефлор І 500 W/B Neutro/24 - Мапефлор І 500 В/Б Нейтральний/24		12 міс.	24 кг	181,45	5987,87
28	Марефлор І 910/A/10 - Мапефлор І 910/А/10	Двокомпонентне епоксидне вяжуче для улаштування полімерних стяжок.	24 міс.	10 кг	151,11	4986,48
29	Марефлор І 910/B/5 - Мапефлор І 910/Б/5		24 міс.	5 кг	102,19	3372,43
30	Марефлор PU 410/A/16 - Мапефлор PU/410 А/16**	Двокомпонентне самовирівнююче, нейтрального кольору високоеластичне поліуретанове покриття з заповнювачем для систем Мапефлор Паркінг	6 міс.	16кг	166,28	5487,17
31	Марефлор PU 410/B/3.9 - Мапефлор PU 410/Б/3.9**		6 міс.	3,9 кг	68,48	2259,84
32	Марефлор Wax Remover/10 - Мапефлор Вакс Ремувер/10**	Спеціальний засіб для видалення старого воскового покриття	12 міс.	10 кг	133,43	4403,18
33	Марефлор Lucida,Ораса/10 - Мапелюкс Люсіда,Опака/10**	Віск подвійного нанесення для епоксидних та поліуретанових підлог	12 міс.	10 кг	188,41	6217,56
34	Мапетон N AR6 L.Grey/25 - Мапетон Н АР6 Світло-Сірий/25	Мінеральний зміцнювач для укладання бетонних підлог	12 міс.	25 кг	13,16	434,31
35	Мапетон S AR3 L.Grey/25 - Мапетон С АР3 Світло-Сірий/25** NEW!!!	Мінеральний зміцнювач, з корундом, для укладання бетонних підлог	12 міс.	25 кг	29,39	969,97
36	Primer M/0.25kg - Праймер M/0.25кг	Однокомпонентна ґрунтовка без розчинників для нанесення на не абсорбуючі основи.	12 міс.	0,25 кг	5,80	191,38
37	Primer M/2kg - Праймер M/2кг NEW!!!		12 міс.	2 кг	34,28	1131,33
38	Primer SN/A/16 - Праймер СН/А/16	Двокомпонентна епоксидна ґрунтовка без розчиннику.	24 міс.	16 кг	165,46	5460,34
39	Primer SN/B/4 - Праймер СН/Б/4		24 міс.	4 кг	120,05	3961,78
40	PU Catalyst/5 - Поліуретановий Прискорювач/5**	Спеціальна добавка для прискорення полімеризації поліуретанових розчинів розчинів	12 міс.	5 кг	93,51	3085,84
41	Ultrator Color Paste/1 (Giallo,Nero,Rosso,Marro) - Ультратоп Колор Паста/1**	Спеціальна тонувальна паста для лінії Ультратоп Лофт	12 міс.	1 кг	21,12	696,92
42	Ultrator Loft F Natural/20 - Ультратоп Лофт Ф Натуральний/20**	Полімерцементна високоміцна шпаклівка для улаштування підлог.	12 міс.	20 кг	54,56	1800,32
43	Ultrator Loft F White/20 - Ультратоп Лофт Ф Білий/20		12 міс.	20 кг	67,71	2234,49
44	Ultrator Loft W Natural/20 - Ультратоп Лофт В Натуральний/20**		12 міс.	20 кг	88,81	2930,73
45	Ultrator Loft W White/20 - Ультратоп Лофт В Білий/20		12 міс.	20 кг	109,20	3603,74
46	Ultrator Standart ,Rosso,Antracite/25- Ультратоп Стандарт, червоний, Антрацит**	Самовирівнюючий будівельний розчин надшвидкого тужавлення для створення зносостійких підлог. Товщина нанесення від 5 до 40 мм.	12 міс.	25 кг	56,71	1871,43
47	Ultrator Beige,Grigio Chiaro,White/25- Ультратоп Бежевий,світло-сірий,білий**		12 міс.	25 кг	72,59	2395,43

Лінія №8. ELASTIC SEALANTS AND ADHESIVES

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Упаковка	Ціна, у.о.	Ціна грн
1	Марефлекс АС4 (Bianco, Grigio)/0.31 - Мапефлекс АЦ4 (Білий,Сірий)/0.31	Однокомпонентний воднодисперсійний акриловий герметик.	24 міс.	310 мл	4,71	155,36
2	Марефлекс Blackfill/0.3 - Мапефлекс Блекфіл/0.3**	Бітумний герметик.	18 міс.	300 мл	10,14	334,74
3	Марефлекс Firestop 1200 °C/0.3 - Мапефлекс Firestop 1200 °C/0.3**	Вогнетривкий заповнювач для швів.	12 міс.	300 мл	5,18	170,90
4	Марефлекс MS 45/0,3 (in assort.) - Мапефлекс МС 45 (в асортименті)	Однокомпонентний еластичний тиксотропний клей-герметик на основі сіліконізованих полімерів, швидкого тверднення з високим модулем пружності.	18 міс.	300 мл	9,98	329,37

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
5	Марефлекс MS Crystal/300ml New - Марефлекс МС Кристал/300мл	Еластичний забарвлений кристально-прозорий гібридний герметик-клей з високим модулем пружності. Може наноситися на вологі поверхні	18 міс.	300 мл	13,91	459,03
19	Марефлекс PU 21 №113/10 - Марефлекс ПУ 21 №113/10	Двокомпонентний самовирівнюючий поліуретановий заповнювач для горизонтальних деформаційних швів з розширенням до 5% від початкового розміру.	24 міс.	10 кг	85,90	2834,84
20	Марефлекс PU 21 №113/5 - Марефлекс ПУ 21 №113/5		24 міс.	5 кг	48,41	1597,45
21	Марефлекс PU 30 Grigio/10 - Марефлекс ПУ Сирій/10**	Двокомпонентний епоксидно-поліуретановий герметик з високою хімічною та механічною міцністю.	24 міс.	10 кг	158,45	5228,78
6	Марефлекс PU 35 CR Grey 113/600ml - Марефлекс ПУ 35 ЦР Сирій 113/600мл	Еластичний однокомпонентний поліуретановий герметик, стійкий до хімічного впливу. Використовується для герметизації деформаційних і конструкційних швів на вертикальних і горизонтальних поверхнях, які піддаються несуттєвому або тривалому впливу агресивних хімічних рідин, а також на тих поверхнях, які періодично піддаються навантаженням від легкових автомобілів. Підходить для чистих приміщень.	12 міс.	600 мл	15,88	524,00
7	Марефлекс PU 45 FT/300ml - Марефлекс ПУ 45 ФТ (в асортименті)/300мл	Швидкозатвердіючий поліуретановий клей-герметик з високим модулем еластичності, що може фарбуватись.	12 міс.	300 мл	9,50	313,55
8	Марефлекс PU 45 FT/600 ml - Марефлекс ПУ 45 ФТ (в асортименті)/600 мл	Швидкозатвердіючий поліуретановий клей-герметик з високим модулем еластичності, що може фарбуватись.	12 міс.	600 мл	12,82	422,94
9	Марефлекс PU 50SL/600ml - Марефлекс ПУ 50СЛ/600мл	Однокомпонентний рідкий поліуретановий заповнювач з низькими модулями еластичності для заповнення швів з розширенням до 25%.	12 міс.	600 мл	9,53	314,40
10	Марефлекс PU S15 /600ml (Grey, White) - Марефлекс ПУ C15 /600мл	Поліуретановий герметик з низьким модулем пружності.	12 міс.	600 мл	10,71	353,33
22	Марефом Diam. MM. 6/550mt - Марефом Діам. MM 6/550м	Герметичний шнур круглого перетину з пресованого пінополіетилену для корекції деформаційних швів. Постачається в катушках, довжина яких пропорційна діаметру шнура.		м	0,27	8,98
23	Марефом Diam. MM10/550mt - Марефом Діам. MM10/550м			м	0,20	6,74
24	Марефом Diam. MM 15/550mt - Марефом Діам. MM 15/550м			м	0,32	10,48
25	Марефом Diam. MM. 20/350mt - Марефом Діам. MM 20/350м			м	0,45	14,97
26	Марефом Diam. MM. 25/200mt - Марефом Діам. MM 25/200м	Герметичний шнур круглого перетину з пресованого пінополіетилену для корекції деформаційних швів. Постачається в катушках, довжина яких пропорційна діаметру шнура.		м	0,95	31,44
27	Марефом Diam. MM. 30/160mt - Марефом Діам. MM 30/160м			м	1,29	42,67
28	Марефом Diam. MM. 40/270mt - Марефом Діам. MM 40/270м			м	2,34	77,10
11	МареPUR Cleaner/500ml - МареПур Клінер/500мл	Промивка від поліуретанової піни	18 міс.	500 мл	6,33	209,04
12	МареPUR Multi Adhesive Foam G/750ml - МареПур Мульти Адгезив Фом Ж/750 мл NEW!!!	Однокомпонентна поліуретанова клей-піна. Приклеювання не несучих будівельних елементів таких як цегла, цементні елементи, дерево та метал, теплоізоляційних панелей тощо.	18 міс.	750 мл	10,89	359,31
13	МареPUR Roof Foam G/750ml - МареПур Руф Фом Ж/750мл	Однокомпонентна поліуретанова піна для швидкого склеювання будівельних елементів з пістолетним (G) та ручним (M) способом нанесення	18 міс.	750 мл	10,81	356,63
14	МареPUR Roof Foam M/750ml - МареПур Руф Фом М/750мл**		18 міс.	750 мл	10,60	349,72
15	МареPUR Universal Foam G/750ml - МареПур Юніверсал Фом Ж/750мл	Універсальна однокомпонентна поліуретанова піна з пістолетним (G) та ручним (M) способом нанесення	18 міс.	750 мл	8,81	290,67
16	МареPUR Universal Foam M/750ml - МареПур Юніверсал Фом М/750мл		18 міс.	750 мл	8,81	290,67
17	МареPUR Winter Foam G/750ml - МареПур Вінтер Фом Г/750мл**	Однокомпонентна герметизуюча поліуретанова піна яка працює при низьких температурах (до -10°C). Виготовляється у балолах під пістолетний (G) та ручний (M) спосіб нанесення	12 міс.	750 мл	11,34	374,29
18	МареPUR Winter Foam M/750ml - МареПур Вінтер Фом М/750мл**		12 міс.	750 мл	11,02	363,81
29	Маресіл 300 C Nero/310ml - Маресіл 300 Ц Чорний/310мл**	Силіконовий герметик для експлуатації при високих температурах.	18 міс.	310 мл	9,97	329,09
30	Маресіл BM Grigio/0.31ml - Маресіл БМ Сирій/0.31мл**	Нейтральний силіконовий герметик спеціально призначений для герметизації стиків між металевими виробами і шарами гідроізоляційних матеріалів	12 міс.	310 мл	10,00	330,12
31	Маресіл GP /0.31 (in assort.) - Маресіл GP/0,31 (в асортименті)**	Нейтральний стійкий до утворення цвілі силіконовий герметик для будівельної індустрії	12 міс.	310 мл	7,44	245,53
32	Маресіл Z Plus/0.28-Маресіл З Плюс (white, grigio 113, jasmine 130, transp.)	Силіконовий герметик на оцтовій основі для санітарно-технічного обладнання.	18 міс.	0,28 л	4,98	164,19
33	Primer M/0.25kg - Праймер M/0.25кг	Однокомпонентна ґрунтовка без розчинників для нанесення на не абсорбуючі основи.	12 міс.	0,25 кг	5,80	191,38
34	Primer P/0,15 - Праймер P/0,15**	Однокомпонентна ґрунтовка для герметиків, які наносяться на пластикові основи	12 міс.	0,15 кг	9,84	324,88
35	Ultrabond MS Rapid/0.3 - Ультрабонд МС Рарід/0,3	Гібридний монтажний клей для використання всередині і зовні приміщень.	12 міс.	300 мл	12,60	415,95
36	Ultrabond PU Strong/0.3 - Ультрабонд ПУ Стронг/0,3 NEW!!!	Ультравидкий однокомпонентний поліуретановий монтажний клей для внутрішнього та зовнішнього використання	18 міс.	300 мл	14,02	462,62

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
---	-------	----------------	--------------------	------	-----------	----------

** Товар за попереднім замовленням з 80% передплатою, доставка протягом 45 днів

Лінія №11. PRODUCTS FOR WATERPROOFING

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Упаковка	Ціна, у.о.	Ціна, грн
1	Скелсітка штук. SSA-1363 - 145 (110) SM MAPEI - Мапенет 150/55m	Лугостійка сітка зі скловолокна для підвищення тріщестійкості мембран, армування захисних гідроізоляційних матеріалів, цементних згладжуючих і вирівнюючих шарів.	-	55м	101,34	3344,21
2	Drain Front Avorio - Злив Фронтальний	Комплекти для облаштування зливних трапів	-	шт	17,80	587,56
3	Drain Lateral 50 - Злив Горизонтальний 50		-	0,710 кг	98,91	3264,06
4	Drain Lateral 75 - Злив Горизонтальний 75		-	0,750 кг	98,91	3264,06
5	Drain Lateral 90 - Злив Горизонтальний 90		-	0,950 кг	98,91	3264,06
6	Drain Vertical 50 - Злив Вертикальний 50		-	0,700 кг	98,91	3264,06
7	Drain Vertical 75 - Злив Вертикальний 75**		-	0,760 кг	98,91	3264,06
8	Drain Vertical 100 - Злив Вертикальний 100		-	0,795 кг	98,91	3264,06
9	Idrostop 10 (20X10) - Ідростоп 10 (20X10)		Гідрофільний гумовий профіль для гідроізоляції конструкційних швів, збільшується в об'ємі при контакті з водою.	24 міс.	10м	140,35
10	Idrostop 15 (20X15) - Ідростоп 15 (20X15)	24 міс.		7м	136,10	4491,30
11	Idrostop 25 (20X25) - Ідростоп 10 (20X25)**	24 міс.		5м	151,45	4997,78
12	Idrostop Soft/5 - Ідростоп Софт/5			5м	56,71	1871,43
13	Lamposilex/5 - Лампосілекс/5	Гідровлічне в'язке надшвидкого тужавлення та висихання для закупорювання отворів, що пропускають воду.	6 міс.	5 кг	26,43	872,16
14	Маребанд Angolo Esterno - Маребанд Кут Зовнішній	Зовнішній прогумований кут з лугостійким полотном для цементних гідроізоляційних систем та рідких мембран.	-	шт	8,99	296,60
15	Маребанд Angolo Interno - Маребанд Кут Внутрішній	Внутрішній прогумований кут з лугостійким полотном для цементних гідроізоляційних систем та рідких мембран.	-	шт	8,99	296,60
16	Маребанд Easy H130 /30 - Маребанд Ізі H130/30	Гумова стрічка покрита нетканим поліпропіленовим полотном з обох сторін, для облаштування еластичних швів в системах гідроізоляції	-	30 м	59,92	1977,36
17	Маребанд Guarnizione 400*400 - Маребанд Прокладка (400мм*400мм)!!!	Прогумований квадрат з лугостійким полотном для цементних гідроізоляційних систем та рідких мембран.	-	шт	20,84	687,84
18	Маребанд H.12CM/10 - Маребанд H.12CM/10	Лугостійка прорезинена стрічка для гідроізоляції компенсаційних швів зовні та всередині приміщень.	-	10 м	23,50	775,41
19	Маребанд H.12CM/50 - Маребанд H.12CM/50		-	50 м	119,95	3958,25
20	Маребанд PE120/10mt - Маребанд ПЕ120/10м**	Гумова стрічка для облаштування еластичних швів в системах гідроізоляції Mapegum WPS	-	10 м	26,22	865,10
21	Маребанд SA/25 - Маребанд СА/25	Самоклеюча бутилова стрічка з лугостійким нетканим полотном для еластичних гідроізоляційних систем	-	25 м	162,64	5367,12
22	Маребанд TPE 170/30 - Маребанд ТПЕ 170/30	Стрічка для герметизації і гідроізоляції деформаційних швів і тріщин.	-	30 м	510,29	16839,69
23	Маребанд TPE 325/30 - Маребанд ТПЕ 325/30		-	30 м	870,94	28740,93
24	Марегум EPX/A /8.7 - Марегум EPX/A/8.7**	Хімістійка еластична мембрана швидкого висихання для гідроізоляції всередині приміщень.	24 міс.	8,7 кг	75,99	2507,72
25	Марегум EPX/B/1.3 - Марегум EPX/B/1.3**		24 міс.	1,3 кг	37,66	1242,77
26	Марегум WPS - Марегум ВПС	Рідка еластична мембрана швидкого висихання для гідроізоляції всередині приміщень.	24 міс.	25 кг	131,61	4343,13
27			24 міс.	10 кг	55,05	1816,70
28			24 міс.	5 кг	30,47	1005,63
29	Mapelastic Aquadefense/3,5 - Mapelastic Аквадефенс/3,5**	Готова для використання, швидкосохнуча, рідка еластична мембрана для внутрішньої/зовнішньої гідроізоляції	24 міс.	3,5 кг	28,72	947,72
30	Mapelastic Aquadefense/15 - Mapelastic Аквадефенс/15		24 міс.	15 кг	108,57	3582,91
31	Mapelastic Aquadefense/7.5 - Mapelastic Аквадефенс /7,5		24 міс.	7,5 кг	57,30	1890,85
32	Mapelastic Foundation/B/10 - Mapelastic Фундейшен/Б/10	Двокомпонентний еластичний цементний розчин для гідроізоляції бетонних поверхонь.	24 міс.	10 кг	70,62	2330,46
33	Mapelastic Foundation/A /22 - Mapelastic Фундейшен/А/22		12 міс.	22 кг	36,38	1200,54
34	Mapelastic Guard/A/24 - Mapelastic Гурд/А/24**	Двокомпонентний еластичний цементний розчин для гідроізоляції бетонних поверхонь.	12 міс.	20 кг	38,86	1282,46
35	Mapelastic Guard/B/8 - Mapelastic Гурд/Б/8**		24 міс.	10 кг	65,68	2167,33
36	Mapelastic Smart/A/20 - Mapelastic Смарт/А/20	Двокомпонентний високоеластичний цементний розчин для гідроізоляції та захисту від дії агресивних речовин бетонних поверхонь: фундаментів, підпірних стін, балконів, терас, басейнів, наноситься щіткою або валиком	12 міс.	20 кг	27,82	918,06
37	Mapelastic Smart/B/10 - Mapelastic Смарт/Б/10		24 міс.	10 кг	70,62	2330,46

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
38	Mapelastic Turbo A/20 - Мапеластік Турбо А/20	Двокомпонентний еластичний цементний розчин швидкого схоплювання для гідроізоляції терас і балконів, включаючи нанесення при низьких температурах і на недостатньо сухі основи.	12 міс.	20 кг	36,38	1200,54
39	Mapelastic Turbo B/16 - Мапеластік Турбо Б/16		24 міс.	16 кг	102,72	3389,76
40	Mapelastic/A/24 - Мапеластік/А/24 (Польща)	Двокомпонентний еластичний цементний розчин для гідроізоляції бетону, басейнів, балконів, терас, ванних та душевих кімнат.	12 міс.	24 кг	12,73	420,19
41	Mapelastic/B/8 - Мапеластік/Б/8		24 міс.	8 кг	69,60	2296,92
42	Maperproof Swell/320ml - Маперпруф Свелл/320мл	Однокомпонентний гідро фільний герметик для гідроізоляції і заповнення тріщин в бетоні.	12 міс.	0,32 кг	46,16	1523,27
43	Planiseal 88 Grigio/25 (Former Idrosilex Pronto Grigio) - Планісіл 88 Сірий/25	Цементний будівельний розчин для гідроізоляції підземної кладки, підходить для конструкцій з питною водою.	12 міс.	25 кг	36,69	1210,89
44	Plastimul - Пластимул	Бітумна емульсія для гідроізоляції.	12 міс.	20 кг	83,46	2754,18
45			12 міс.	12 кг**	53,88	1778,02
46	Triblock Finish/A/1.5 - Тріблок Фініш/А/1.5**	Трикомпонентний епоксидно-цементний тиксотропний склад для вирівнювання вологих основ	12 міс.	1,5 кг	27,16	896,17
47	Triblock Finish/B/4.75 - Тріблок Фініш/Б/4.75**		12 міс.	4,75 кг	60,31	1990,07
48	Triblock Finish/C/25 - Тріблок Фініш/Ц/25**		12 міс.	25 кг	36,11	1191,61
49	Triblock P/5 - Тріблок П/5	Трьохкомпонентна цементно-епоксидна ґрунтовка для обробки вологих основ.	24 міс.	5 кг	63,88	2108,01




Лінія №14. ADMIXTURES FOR CONCRETE

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Упаковка	Ціна, у.о	Ціна, грн
Змащувачі для опалубки						
1	DMA 1000 - ДМА 1000 Змащувач для опалубки	Змазка на основі емульсії масла для дерев'яної опалубки	12 міс.	4,5 кг	34,45	1136,98
2				9 кг	65,27	2153,91
3				23 кг	154,08	5084,64
4	DMA 2000 - ДМА 2000 Змащувач для опалубки	Універсальна змазка для металевої та пластикової опалубки з хімічною та фізичною дією	12 міс.	8,8 кг**	57,78	1906,74
5				22 кг	143,38	4731,54
6				1000 л**	5 671,00	187143,00
Пластифікатори						
7	Maperplast N10 - Маперпласт Н10**	Пластифікатор будь-яких бетонів	12 міс.	1000 л	1 819,00	60027,00
8				25 кг**	57,78	1906,74
Пластифікатори для бруківки						
9	Vibromix C2/25 - Вібромікс Ц2/25	Пластифікатор для жорстких сумішей, запобігає утворенню висолів	12 міс.	25 кг	53,50	1765,50
10	Vibromix L4 - Вібромікс Л4	Пластифікатор для жорстких сумішей	12 міс.	1000 л**	1 498,00	49434,00
11				25 кг**	57,78	1906,74
12	Vibromix L2 - Вібромікс Л2	Пластифікатор для жорстких сумішей з прискоренням	12 міс.	1000 л	1 776,20	58614,60
13				25 кг	57,78	1906,74
Суперпластифікатори						
14	Dynamon Easy 11 - Дайнамон Ізі 11	Суперпластифікатор на основі модифікованого акрилового полімеру для товарного бетону	12 міс.	1000 л	2 219,18	73232,94
15				25 кг	72,33	2386,96
16	Dynamon SR2 - Дайнамон СР2	Суперпластифікатор на основі модифікованого акрилового полімеру для товарного бетону, забезпечує низьке водоцементне відношення тр довготривале збереження осадки конуса в жаркому	12 міс.	1000 л	2 546,60	84037,80
17				25 кг	85,60	2824,80
18	Dynamon SX MC Zero - Дайнамон ЕС ІКС МЦ Zero	Суперпластифікатор на основі модифікованого акрилового полімеру для бетону з низьким вмістом повітря та покращеною поверхнею	12 міс.	1000л	2 972,46	98091,18
19				25 кг	98,44	3248,52
20	Mapefluid AC2/1000lt/1060Kg - Мапєфлюїд АЦ2/1000л/1060кг**	Суперпластифікатор для товарного бетону на основі акрилових полімерів	12 міс.	1000 л	2 033,00	67089,00
21	Mapefluid N200 - Мапєфлюїд Н200	Суперпластифікатор на основі нафталінових полімерів для бетону	12 міс.	1000 л	2 696,40	88981,20
22				10 кг	33,17	1094,61
23				25 кг	78,97	2605,88
24	Mapescreed 704 - Мапєскрїд 704	Суперпластифікатор для влаштування стяжок в тому числі і теплої підлоги	12 міс.	25 кг	70,62	2330,46
25				10 кг	32,31	1066,36
Гіперпластифікатори						
26	Dynamon NRG 1010 - Дайнамон НРЖ 1010	Гіперпластифікатор на основі акрилових полімерів, прискорювач тверднення для виготовлення збірних залізобетонних конструкцій	12 міс.	1000 л	3 317,00	109461,00
27				25 кг	128,40	4237,20
28	Dynamon SP1/25 - Дайнамон СП1/25	Гіперпластифікатор на основі модифікованого акрилового полімеру для збірного залізобетону, забезпечує низьке водоцементне відношення і дуже високу міцність в ранньому та марочному віці	12 міс.	25 кг	136,96	4519,68
29	Dynamon SP3 - Дайнамон СП3	Суперпластифікатор на основі модифікованого акрилового полімеру для збірного залізобетону, забезпечує низьке водоцементне відношення і дуже високу міцність в ранньому віці	12 міс.	1000 л*	3 274,20	108048,60
30				25 кг	126,26	4166,58
31	Dynamon SR3 - Дайнамон СР3	Суперпластифікатор на основі модифікованого акрилового полімеру для товарного бетону, забезпечує низьке водоцементне відношення, довготривале збереження осадки конуса та	12 міс.	1000 л	3 338,40	110167,20
32				25 кг	132,68	4378,44








№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
Повітрявтягуючі та піноутворюючі добавки для розчинів						
33	Mapeair AE 1 - Мапейр АЕ 1	Повітрявтягуюча добавка для виробництва легких розчинів та морозстійкого бетону (замінник вапна)	12 міс.	1000 л	2 225,60	73444,80
34				10 кг	37,02	1221,73
35				25 кг	76,40	2521,13
36	Mapeair AE 2 - Мапейр АЕ 2	Повітрявтягуюча добавка для виробництва легких розчинів та морозстійкого бетону(замінник вапна)	12 міс.	5 кг	16,69	550,84
37				10 кг	28,03	925,12
38				25 кг	60,56	1998,55
39				1000л	1 819,00	60027,00
40	Mapeair LA/L - Мапейр ЛА/Л	Піноутворююча добавка для виготовлення легких бетонів та розчинів	12 міс.	25 кг	132,68	4378,44
41				200 л**	941,60	31072,80
Протиморозні добавки та прискорювачі твердіння						
42	Dynamon HAA/30 - Дайнамон ЕйчАА/30	Прискорювач твердіння бетону	12 міс.	30 кг	74,90	2471,70
43	Mapefast CF/L - Мапест ЦФ/Л (Antigelo S Liquido)	Протиморозна добавка, прискорювач твердіння. Рідка	24 міс.	1000 л**	2 033,00	67089,00
44				6 кг	19,65	648,29
45				12 кг	33,13	1093,20
46				30 кг	74,90	2471,70
47	Mapefast CF/P/1 - Мапест ЦФ/П/1 (Antigelo S Powder)	Протиморозна добавка, прискорювач твердіння. Порошок	24 міс.	1 кг	3,96	130,65
Сповільнювачі						
48	Mapeard/1000Lt/1080Kg - Мапетард /1000л/1080кг	Сповільнювач для бетонів і розчинів.	12 міс.	1000 л	1 498,00	49434,00
49				25 кг	51,92	1713,24
50				5 кг	14,10	465,39
Добавки для промислових підлог						
51	Dynamon Floor 10/25 - Дайнамон Флор 10/25	Суперпластифікатор для промислових підлог	12 міс.	25кг	92,02	3036,66
52	Expancrete/20 - Експанкріт/20	Розширююча добавка для зменшення кінцевої усадки бетону та зменшення вірогідності появи тріщин	12 міс.	20 кг	31,03	1023,99
53	Marecure SRA 25/25 - Мапекюр СРА 25/25	Добавка для зменшення пластичної усадки бетону та розчину	12 міс.	25кг	179,76	5932,08
Кольорові пігменти для бетону						
54	Marecolor Pigment Black/5 - Мапеколор Пігмент Чорний/5	Кольоровий пігмент для виробництва архітектурного бетону, кольорової бруківки та ін.	24 міс.	5 кг*	47,08	1553,64
55	Marecolor Pigment Brown/5 - Мапеколор Пігмент Коричневий/5	Кольоровий пігмент для виробництва архітектурного бетону, кольорової бруківки та ін.	24 міс.	5 кг*	51,36	1694,88
56	Marecolor Pigment Giallo/5 - Мапеколор Пігмент Жовтий/5	Кольоровий пігмент для виробництва архітектурного бетону, кольорової бруківки та ін.	24 міс.	5 кг*	51,36	1694,88
57	Marecolor Pigment Green/5 - Мапеколор Пігмент Зелений/5	Кольоровий пігмент для виробництва архітектурного бетону, кольорової бруківки та ін.	24 міс.	5 кг*	134,82	4449,06
58	Marecolor Pigment Rosso/5 - Мапеколор Пігмент Червоний/5	Кольоровий пігмент для виробництва архітектурного бетону, кольорової бруківки та ін.	24 міс.	5 кг*	47,08	1553,64
Добавки для гідротехнічного бетону						
59	Idrocrete DM/25 - Ідрокрете ДМ/25	Гідрофобізуюча добавка для бетону та розчину	12 міс.	25 кг	154,51	5098,76
60	Idrocrete HP/25 -Ідрокрете ЕйчПи/25	Нове покоління гідрофобізаторів для бетону	12 міс.	25 кг	76,40	2521,13
61	Idrocrete KR 1000 - Ідрокрет КР 1000	Кристалізаційна добавка для виробництва водонепроникного та хімічностійкого бетону	12 міс.	4 кг	22,47	741,51
62				20 кг	70,62	2330,46
63	Idrocrete S - Ідрокрете С	Гідрофобізуюча добавка для бетону та розчину	12 міс.	10 кг	48,15	1588,95
64				25 кг	115,56	3813,48
65	Marefluid PZ500/11 - Мапелюїд ПЗ500/11**	Комплексна добавка на основі мікрокремнізему для корозійностійкого бетону	12 міс.	11 кг*	31,67	1045,18
Фібра						
66	Marefibre NS12/0.6 - Мапелібре НС12/0.6	Поліпропіленова фібра довжиною 12 мм		0,6 кг	7,49	247,17
67	Marefibre ST30/6 - Мапелібре СТ30/6 **	Структурна полімерна фібра довжиною 30 мм		1 кг	17,12	564,96
68				6 кг	98,44	3248,52
69	Marefibre ST42/6 - Мапелібре СТ42/6 **	Структурна полімерна фібра довжиною 42 мм		6 кг	89,45	2951,92
Добавки для торкрет бетону						
70	Mareplast PZ 300/20 - Мапепласт ПЗ 300/20	Пуцолановий мікронаповнювач для торкрет бетону та гідротехнічного бетону	12 міс.	20 кг	32,10	1059,30
71	Marequick AF 300 Dry/25 - Мапекуїк АФ 300 Драй/25	Акселератор для сухого торкрет бетону	12 міс.	25	52,00	1716,07
72	Marequick AF 1000/1000* - Мапекуїк АФ 1000/1000*	Акселератор для мокрого торкрет бетону	6 міс.	1000л/1288 кг	2 247,00	74151,00
Спеціальні добавки						
73	Expanfluid Idrosolubile/3 - Експанфлюїд/3**	Розширюючий агент для приготування рідких паст з компенсованою усадкою для ін'єкцій.	12 міс.	3 кг	13,70	451,97
74	Marecure SA/10 - Мапекур СА/10**	Плівкоутворювач для захисту бетону, що можна красити	24 міс.	10 кг	160,50	5296,50
75	Marecure E 30/25 - Мапекур Е 30/25	Плівкоутворювач для захисту бетону	12 міс.	25 кг	109,14	3601,62
76	Marecure E/25 - Мапекур Е/25	Плівкоутворювач для захисту бетону	12 міс.	25 кг	192,60	6355,80










№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
77	Mapecure SRA - Мапекур CPA	Добавка для зменшення усадки та запобіганню утворення тріщин	12 міс.	20 кг	252,31	8326,10
78			12 міс.	0,25 кг	8,35	275,42
79	Mapeplast FV/25 - Мапепласт ФВ/25	Добавка для покращення зовнішньої поверхні бетону і бетонних виробів	12 міс.	25 кг*	105,72	3488,63
80	Mapeplast SF/20 - Мапепласт CF/20	Добавка у вигляді порошку на основі натуральної пуцолани	12 міс.	20 кг*	36,81	1214,66
81	Mapeplast UW Idrosoluble/3 - Мапепласт ЮВ/3	Добавка для подводного бетонирования	12 міс.	3 кг*	29,32	967,49
82	Mapestart 1/0.225 - Мапестарт 1/0.225	Добавка для запуску насосів	12 міс.	0,225 кг*	2,48	81,92
83	Viscofluid SCC/10/25 - Віскофлюїд СЦЦ/10/25**	Модифікатор в'язкості для самовирівнюючих сумішей	12 міс.	25 кг*	93,90	3098,81
84	Viscostar 3K/25 - Вікостар 3K/25**	Модифікатор в'язкості для самовирівнюючих сумішей	12 міс.	25 кг	141,27	4661,87

OTHER PRODUCTS. Tools - Інструмент

№	Назва	Опис матеріалу	Візуалізація	Ціна, у.о.	Ціна грн
1	Spugne speciali per fughe - Губка	Спеціальна губка для затирання і видалення залишків заповнювача швів.		12,71	419,48
2	Spatole gomma per fughe - Шпатель гумовий	Затирочний, гумовий шпатель для затирання швів цементними та епоксидними заповнювачами швів. Виготовляється з м'якої гуми, що дозволяє затирати міжплиточні шви максимально якісно і швидко.		10,44	344,63
3	Kit per pulizia fughe - Набір для очистки швів	Комплект призначений для очистки міжплиточних швів від залишків цементних та епоксидних заповнювачів швів. До комплекту входить: 1. Широка, зручна ручка з твердої пластмаси; 2. Дві змінні губки: біла і чорна Біла губка призначена для видалення поверхневої плівки та залишків свіжої затирочної суміші. В свою чергу чорна губка використовується при очищенні на більш нерівних і пористих поверхнях.		12,96	427,60
4	Tamponi bianche pul.Fughe - Губки білі для затирки	Біла губка призначена для видалення поверхневої плівки та залишків свіжої затирочної суміші.		3,97	131,00
5	Tamponi neri pul.Fughe - Губки чорні для затирки	Чорна губка призначена для очищення на нерівних і пористих поверхнях.		4,49	148,30

Акcesуари для герметиків, хімічних анкерів і поліуретанових пін

6	Mapefix PE+VE Mixers - Змішуючі Насадки Для Mapefix PE Wall, PE SF, VE SF	Конусоподібні пластикові змішуючі пристрої з внутрішнім спіральним елементом, які застосовуються для змішування і видавлювання хімічних анкерів на основі поліефірної смоли Mapefix PE Wall і PE SF , а також на основі вінілефірної смоли Mapefix VE SF . Упаковка: коробка з 12 насадок.		1,11	36,72
7	Mapefix EP Mixers -Змішуючі Насадки Для Mapefix EP	Конусоподібні пластикові змішуючі пристрої з внутрішнім спіральним елементом з 18 контурами і циліндричним подовжувачем, які застосовуються для змішування і видавлювання хімічних анкерів на основі епоксидної смоли Mapefix EP . Упаковка: коробка з 12 насадок + 12 циліндричних подовжувачів		1,48	48,73
8	Mapefix 10 Bussole Forate -Сітчаста Гільза Mapefix Ø12x80 мм	Бурові пластикові циліндричні гільзи, які застосовуються в поєднанні з хімічними анкерами Mapefix для пористих підстав, таких як цегла і кладка з бетонних блоків. Розміри та упаковка: Ø 12 * 80 мм, коробки з 10 штук Ø 15 * 85 мм, коробки з 10 штук Ø 20 * 85 мм, коробки з 10 штук		0,49	16,24
9	Mapefix 10 Bussole Forate -Сітчаста Гільза Mapefix Ø15x85 мм		0,51	16,95	
10	Mapefix 10 Bussole Forate -Сітчаста Гільза Mapefix Ø20x85 мм		0,58	19,07	
11	Mapei Gun 310 - Mapei Пістолет 310	Професійний ручний екструзійний пістолет для видавлювання герметиків, включаючи герметики високої в'язкості, в картриджах по 310 мл. Також підходить для хімічних анкерів в картриджах із загальною віссю.		60,13	1984,42
12	Mapei Gun 310 PRO - Mapei Пістолет 310 Про	Професійний ручний екструзійний пістолет, циліндричної форми, для видавлювання герметиків низької в'язкості (силіконові і акрилові), а також герметиків високої в'язкості (поліуретанові, бітумні і бутилові), в картриджах по 310 мл. Також підходить для хімічних анкерів в картриджах із загальною віссю. Зручний в роботі навіть при низьких температурах.		66,34	2189,22
13	Mapei Gun 600 PRO - Mapei Пістолет 600 Про	Професійний ручний екструзійний пістолет, циліндричної форми, для видавлювання герметиків низької в'язкості (силіконові і акрилові), а також герметиків високої в'язкості (поліуретанові, бітумні і бутилові), в м'яких картриджах по 600 мл. Зручний в роботі навіть при низьких температурах		77,90	2570,57
14	Mapei Gun 420 2K - Mapei Пістолет 420 2K	Професійний ручний екструзійний пістолет для видавлювання хімічних анкерів в картриджах з двома осями об'ємом 380, 400, 420 мл. Можна застосовувати також і при низьких температурах.		60,99	2012,67

№	Назва	Опис матеріалу	Термін придатності	Тара	Ціна у.о.	Ціна грн
15	Mapei Gun 585 2K - Mapei Пістолет 585 2K	Професійний ручний екструзійний пістолет для видавлювання хімічних анкерів в картриджах з двома осями, які змішуються в співвідношенні 3: 1 і 10: 1, об'ємом 385, 470, 585 мл. Можна застосовувати також і при низьких температурах.			89,88	2966,04
16	Mapei Gun 852 2K - Mapei Пістолет 852 2K	Професійний ручний екструзійний пістолет для видавлювання хімічних анкерів в картриджах із загальною віссю, в картриджах по 825 мл. Можна застосовувати також і при низьких температурах.			97,37	3213,21
17	Mapei Gun 310 Electric - Mapei Пістолет 310 Електрик	Електричний інструмент для нанесення герметиків і еластичних клеїв, хімічних анкерів із загальною віссю, в картриджах по 310 мл. Переваги: легка вага; легке нанесення; легке видавлювання; постійна подача суміші. Упаковка: комплект включає електричний інструмент, дві акумуляторні батареї, один зарядний пристрій і кейс.			727,60	24010,80
18	Mapei Gun 420 2K Electric - Mapei Пістолет 420 2K Електрик	Електричний інструмент для нанесення герметиків і еластичних клеїв, хімічних анкерів із загальною віссю, двома осями об'ємом 380, 400, 420 мл. Переваги: легка вага; легке нанесення; легке видавлювання; постійна подача суміші. Упаковка: комплект включає електричний інструмент, дві акумуляторні батареї, один зарядний пристрій і кейс.			715,51	23611,80
19	Mapei Gun 600 Pro Electric - Mapei Пістолет 600 Про Електрик	Електричний інструмент для нанесення герметиків і еластичних клеїв, хімічних анкерів із загальною віссю, в м'яких картриджах по 600 мл. Переваги: легка вага; легке нанесення; легке видавлювання; постійна подача суміші. Упаковка: комплект включає електричний інструмент, дві акумуляторні батареї, один зарядний пристрій і кейс.			751,14	24787,62
20	Mapei Gun 585 2K Electric - Mapei Пістолет 585 2K Електрик	Електричний інструмент для нанесення герметиків і еластичних клеїв, хімічних анкерів із загальною віссю, двома осями об'ємом 385, 470, 585 мл. Переваги: легка вага; легке нанесення; легке видавлювання; постійна подача суміші. Упаковка: комплект включає електричний інструмент, дві акумуляторні батареї, один зарядний пристрій і кейс.			772,11	25479,70
21	Beccuccio x Pistola x Salsicciotti - Насадки для екструзії на Mapei Gun 600 Pro / 600 Pro Electric	Змінні насадки для пістолетів Mapei Gun 600 Pro / 600 Pro Electric			0,47	15,54
22	MapePUR Easy Spray - Мапепур Ізі Спрей	Ергономічна ручка для балонів поліуретанової піни для нанесення вручну. Легке нанесення навіть у вузьких місцях, легка вага, дозволяє краще контролювати піну під час нанесення.			33,71	1112,27
23	MapePUR Gun Standard - Мапепур Пістолет Стандартний	Екструзійний пістолет для поліуретанової піни. Легке точне видавлювання поліуретанової піни. Металевий корпус, легка вага, постійна подача суміші.			46,44	1532,45