









ПРАЙС НА ФАСАДНІ ТЕРМОПАНЕЛІ "SunRock"



ПРАЙС від 01.09.2021
на фасадні термопанелі "SunRock"

Термопанель, мм	Товщина утеплювача*, мм	Вартість за 1м ² , грн							
		На основі білого цементу "Сікса" Турція, М500				На основі сірого цементу Україна, М500			
		Пенополістирол ПСБ-С-25 (35) ГОСТ; Екструдований.			Мінвата Технофас	Пенополістирол ПСБ-С-25 (35) ГОСТ; Екструдований..			Мінвата Технофас
		25 кг/м ³	35 кг/м ³	45 кг/м ³	145 кг/м ³	25 кг/м ³	35 кг/м ³	45 кг/м ³	145 кг/м ³
600x400  з рівним краєм та декоративними елементами  з L-пазом	20	-	251	360	-	-	221	330	-
	30	258	262	-	-	228	232	-	-
	40	267	273	-	-	237	243	-	-
	50	276	283	435	430	246	253	405	400
	80	304	315	-	540	274	285	-	510
	100	322	336	590	610	292	306	560	580
	100 L-паз	362	376	605	-	332	346	575	-
	120	340	357	-	-	310	327	-	-
	120 L-паз	380	397	-	-	350	367	-	-
	150	368	389	-	-	338	359	-	-
	150 L-паз	408	429	-	-	378	399	-	-
500x250, 580x240, 600x400, 730x280, 930x300 в кольорі з шип-пазом НОВИНКА!	20	-	251	360	-	-	221	330	-
	30	258	262	-	-	228	232	-	-
	50	276	283	435	-	246	253	405	-
	80	304	315	-	-	274	285	-	-
	100	322	336	590	-	292	306	560	-
	100 ш.паз	367	381	-	-	337	351	-	-
	120 ш.паз	385	402	-	-	355	372	-	-
	150 ш.паз	413	434	-	-	383	404	-	-
 500x250		 580x240		 600x400		 730x280		 930x300	

* товщина теплоізоляційного шару можлива від 20 мм до 200 мм;
«-» товарні позиції, які не виробляються.

Ассортимент фактур шип-паз в кольорі на 01.01.2021

Ассортимент кольорів	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
							17

730x280 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Гладкий камінь (17 кольорів)




Насічка (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)

600x400 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Травертин (17 кольорів)



Жатка (17 кольорів)



Бетон з отв. (17 кольорів)



Бетон (17 кольорів)

580x240 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Гладкий камінь (17 кольорів)



Насічка (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)

930x300 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Римська кладка (17 кольорів)



Дошка соснова (17 кольорів)




Травертин (17 кольорів)

250x500 з шип-пазом (можлива в кольорі)



Руст (17 кольорів)



Травертин (17 кольорів)



Колотий камінь (17 кольорів)

Вартість супутніх витратних матеріалів для панелей в кольорі з шип-пазом

Матеріал	Вартість, грн	Витрата на 1м ²	Вартість на 1м ² , грн
Клей Будмайстер №104, 25кг	95	5 кг	22
Клей Anserglob ВСХ-39, 25кг	112	5 кг	22,4
Клей Polimin П-19, 25кг	85	5 кг	19
Дюбель-зонт (на вибір): 10*100, 120, 140, 160, 180, 200, 220	1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,2	по 8 шт на 1м ²	8 - 17,6
Клей-герметик поліуретановий для швів Sikaflex-11FC, 600мл (працює 75 років!)	275	0,100 мл.	46
Гідрофобізатор Sika Gard, 1л.	87	200-250 мл.	16
Піна-клей SOMA FIX S916, 750мл.	170	30 мл.	8

Ассортимент фактур з рівним краєм та L-пазом (декоративні елементи) на 01.01.2021

600x400 з рівним краєм та L-пазом (декоративні елементи)



Скельний камінь




Піщаник колотий



Римська кладка



Дранка



Колота цегла



Гладка цегла



Цегла короїд

Вартість супутніх витратних матеріалів для панелей з декоративними елементами

Матеріал	Вартість, грн	Витрата на 1м ²	Вартість на 1м ² , грн
Клей Будмайстер №104, 25кг	95	5 кг	22
Клей Anserglob ВСХ-39, 25кг	112	5 кг	22,4
Клей Polimin П-19, 25кг	95	5 кг	19
Дюбель-зонт (на вибір): 10*100, 120, 140, 160, 180, 200, 220	1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,2	по 8 шт на 1м ²	8 - 17,6
Герметик акриловий силіконізований Somafix, Polyfix 330мл	45	0,7 шт.	28
Грунтівка для зовнішніх робіт, 1л., 5л., 10л	Від 80	200-300 г.	2
Фарба гумова «АМО»/«Farbex», 1л, 3л, 6л, 12л	Від 1270	250 г.	26