

VELUX®

20 років
в Україні

Прейскурант цін

2021

Мансардні вікна
Все для встановлення
Штори та інші аксесуари

Зведена таблиця цін від
01.03.2021

Мансардні вікна

Оптіма
Стандарт
Стандарт Плюс

Оптіма



GZR 3050B

| Спосіб відкриття | Ручка знизу | |
|------------------------|--------------|--------|
| Матеріал рами/покриття | Дерево/лак | |
| Камери склопакету/газ | 1/аргон | |
| Розміри | Площа заскл. | |
| CR02 55x78 см | 0,22 м² | 5 540 |
| CR04 55x98 см | 0,29 м² | 5 900 |
| FR04 66x98 см | 0,38 м² | 6 640 |
| FR06 66x118 см | 0,48 м² | 6 790 |
| MR04 78x98 см | 0,47 м² | 6 860 |
| MR06 78x118 см | 0,59 м² | 7 380 |
| MR08 78x140 см | 0,73 м² | 8 040 |
| PR06 94x118 см | 0,75 м² | 9 150 |
| PR08 94x140 см | 0,92 м² | 9 290* |
| SR06 114x118 см | 0,95 м² | 9 590 |
| SR08 114x140 см | 1,16 м² | 9 700* |

* Даний розмір представлений лише у виконанні з верхньою ручкою

Отримуй більше переваг з мансардними вікнами Стандарт всього від 800 грн*



Додатковий контур ущільнення – більше комфорту, найвищий клас щільності (клас 4).



ThermoTechnology™ – краща енергоефективність. Унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність.



Інноваційні монтажні пластини. Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на лати, так і на крокви.



Безшурпна система накладок – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протвірювання + відкриття), металевий замок

* Мається на увазі плюс 800 грн до розміру MR06, модель GZR 3050B

**** Вікна GZR з верхньою ручкою доступні під замовлення. Звертайтеся в офіс ВЕЛЮКС Україна.

Водонепроникні коміри

Оптіма



EZR 0000
Комір для профільованого покрівельного матеріалу 45 мм

EWR 0000
Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм

ESR 0000
Комір для плоского покрівельного матеріалу

| Розміри | 1880 | 2060 | 1590 |
|-----------------|------|------|------|
| CR02 55x78 см | 1880 | 2060 | 1590 |
| CR04 55x98 см | 1920 | 2110 | 1650 |
| FR04 66x98 см | 1990 | 2190 | 1780 |
| FR06 66x118 см | 2100 | 2310 | 2020 |
| MR04 78x98 см | 2150 | 2360 | 2020 |
| MR06 78x118 см | 2250 | 2480 | 2010 |
| MR08 78x140 см | 2500 | 2750 | 2270 |
| PR06 94x118 см | 2630 | 2890 | 2400 |
| PR08 94x140 см | 2830 | 3110 | 2570 |
| SR06 114x118 см | 3000 | 3300 | 2740 |
| SR08 114x140 см | 3140 | 3460 | 2720 |

Тепло- і гідроізоляція

Оптіма



BDZ 2000
Комплект для гідро- та теплоізоляції

BBX 0000
Пароізоляція

| Розміри | 1800 | 890 |
|-----------------|------|-----|
| СК02 55x78 см | 1800 | 890 |
| СК04 55x98 см | 1800 | 890 |
| FK04 66x98 см | 1800 | 890 |
| FK06 66x118 см | 1800 | 890 |
| FK08 66x140 см | 1800 | 890 |
| MK04 78x98 см | 1800 | 890 |
| MK06 78x118 см | 1800 | 890 |
| MK08 78x140 см | 1800 | 890 |
| MK10 78x160 см | 1800 | 890 |
| PK06 94x118 см | 1800 | 890 |
| PK08 94x140 см | 1800 | 890 |
| SK06 114x118 см | 1800 | 890 |
| SK08 114x140 см | 1800 | 890 |

Водонепроникні коміри

Стандарт



EDZ 0000
Для профільованого покрівельного матеріалу 45 мм

EDS 0000
Для плоских покрівельних матеріалів

| Розміри | 2210 | 2220 |
|-----------------|------|------|
| СК02 55x78 см | 2210 | 2220 |
| СК04 55x98 см | 2260 | 2280 |
| FK04 66x98 см | 2340 | 2360 |
| FK06 66x118 см | 2520 | 2550 |
| FK08 66x140 см | 2660 | 2680 |
| MK04 78x98 см | 2520 | 2550 |
| MK06 78x118 см | 2660 | 2680 |
| MK08 78x140 см | 2820 | 2840 |
| MK10 78x160 см | 3110 | 3140 |
| PK06 94x118 см | 3000 | 3030 |
| PK08 94x140 см | 3160 | 3190 |
| SK06 114x118 см | 3140 | 3160 |
| SK08 114x140 см | 3320 | 3350 |

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZL MK06 1051

Лінія VELUX Стандарт Код склопакету

Стандарт



| Спосіб відкриття | Ручка зверху | Ручка знизу | Ручка зверху | Ручка знизу |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Матеріал рами/покриття | Дерево/лак | Дерево/лак | Дерево/поліуретан | Дерево/поліуретан |
| Камери склопакету/газ | 1/аргон | 1/аргон | 1/аргон | 1/аргон |
| Розміри | Площа заскл. | ThermoTechnology™ | ThermoTechnology™ | ThermoTechnology™ |
| СК02 55x78 см | 0,22 м² | 6 220 | - | 8 220 |
| СК04 55x98 см | 0,29 м² | 6 630 | - | - |
| FK04 66x98 см | 0,38 м² | 7 360 | - | - |
| FK06 66x118 см | 0,47 м² | 7 690 | 7 690 | 10 170 |
| FK08 66x140 см | 0,58 м² | 8 430 | - | 11 140 |
| MK04 78x98 см | 0,47 м² | 7 530 | 7 530 | 9 950 |
| MK06 78x118 см | 0,59 м² | 8 180 | 8 180 | 10 820 |
| MK08 78x140 см | 0,72 м² | 8 750 | 8 750 | 11 580 |
| MK10 78x160 см | 0,85 м² | 10 150 | 10 150 | 13 420 |
| PK06 94x118 см | 0,75 м² | 9 570 | - | - |
| PK08 94x140 см | 0,92 м² | 10 230 | 10 230 | 13 520 |
| SK06 114x118 см | 0,95 м² | 10 060 | - | - |
| SK08 114x140 см | 1,16 м² | 11 210 | - | - |

Вікна Стандарт Плюс мають ті самі характеристики, що й вікна Стандарт, та мають двокамерний склопакет

Стандарт Плюс



| Спосіб відкриття | Ручка зверху | Ручка знизу | Ручка зверху | Ручка знизу |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Матеріал рами/покриття | Дерево/лак | Дерево/лак | Дерево/поліуретан | Дерево/поліуретан |
| Камери склопакету/газ | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон | 2/аргон |
| Розміри | Площа заскл. | ThermoTechnology™ | ThermoTechnology™ | ThermoTechnology™ |
| СК02 55x78 см | 0,22 м² | 8 570 | - | 10 710 |
| СК04 55x98 см | 0,29 м² | 9 130 | - | - |
| FK04 66x98 см | 0,38 м² | 10 140 | - | - |
| FK06 66x118 см | 0,48 м² | 10 590 | 10 590 | 13 240 |
| FK08 66x140 см | 0,58 м² | 11 610 | - | 14 510 |
| MK04 78x98 см | 0,47 м² | 10 370 | 10 370 | 12 960 |
| MK06 78x118 см | 0,59 м² | 11 270 | 11 270 | 14 090 |
| MK08 78x140 см | 0,73 м² | 12 060 | 12 060 | 15 070 |
| MK10 78x160 см | 0,85 м² | 13 970 | 13 970 | 17 470 |
| PK06 94x118 см | 0,75 м² | 13 190 | - | - |
| PK08 94x140 см | 0,92 м² | 14 090 | 14 090* | 17 610 |
| SK06 114x118 см | 0,95 м² | 13 860 | - | - |
| SK08 114x140 см | 1,16 м² | 15 440 | - | 19 300 |

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Стандарт Плюс



EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект BDZ 2000

EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект BDZ 2000

| Розміри | 4090 | 3820 |
|-----------------|------|------|
| СК02 55x78 см | 4090 | 3820 |
| СК04 55x98 см | 4150 | 3880 |
| FK04 66x98 см | 4240 | 3950 |
| FK06 66x118 см | 4440 | 4130 |
| FK08 66x140 см | 4580 | 4260 |
| MK04 78x98 см | 4440 | 4130 |
| MK06 78x118 см | 4580 | 4260 |
| MK08 78x140 см | 4750 | 4410 |
| MK10 78x160 см | 5060 | 4690 |
| PK06 94x118 см | 4950 | 4590 |
| PK08 94x140 см | 5120 | 4740 |
| SK06 114x118 см | 5090 | 4710 |
| SK08 114x140 см | 5300 | 4890 |

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції BDZ 2000

Спеціальна пропозиція на комплекти модернізації вікон Стандарт та Стандарт Плюс в електрокерівані

Економія 5%*

GZL Електро GZL 1051 + KMG GLU 51 Електро GLU 0051 + KMG GLL Електро GLL 1061 + KMG GLU Електро GLU 0061 + KMG

| Спосіб відкриття | Ручка зверху | Ручка зверху | Ручка зверху | Ручка зверху |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Матеріал рами/покриття | Дерево/лак | Дерево/поліуретан | Дерево/лак | Дерево/поліуретан |
| Камери склопакету/газ | 1/аргон | 1/аргон | 1/аргон | 1/аргон |
| Розміри | Площа заскл. | ThermoTechnology™ | ThermoTechnology™ | ThermoTechnology™ |
| СК02 55x78 см | 0,22 м² | 11 609 | 13 509 | 13 842 |
| СК04 55x98 см | 0,29 м² | 11 999 | - | 14 374 |
| FK04 66x98 см | 0,38 м² | 12 692 | - | 15 333 |
| FK06 66x118 см | 0,47 м² | 13 006 | 15 362 | 15 761 |
| FK08 66x140 см | 0,58 м² | 13 709 | 16 283 | 16 730 |
| MK04 78x98 см | 0,47 м² | 12 854 | 15 153 | 15 552 |
| MK06 78x118 см | 0,59 м² | 13 471 | 15 979 | 16 407 |
| MK08 78x140 см | 0,72 м² | 14 013 | 16 701 | 17 157 |
| MK10 78x160 см | 0,85 м² | 15 343 | 18 449 | 18 972 |
| PK06 94x118 см | 0,75 м² | 14 792 | - | 18 231 |
| PK08 94x140 см | 0,92 м² | 15 419 | - | 19 086 |
| SK06 114x118 см | 0,95 м² | 15 257 | - | 18 867 |
| SK08 114x140 см | 1,16 м² | 16 350 | - | 20 368 |

* Для керування вікном також потрібна система управління KUX 110. Рекомендовано один KUX 110 на одне вікно.

Коміри All Inclusive

EDW 2000 + BBX пароізоляція EDS 2000 + BBX пароізоляція



EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу 120 мм та комплект пароізоляції BBX 0000

EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект пароізоляції BBX 0000

EDJ 2000
Для заниженого монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм

EDN 2000
Для заниженого монтажу -40 мм і плоского покр. матеріалу до 16 мм (2x8 мм)

| Розміри | 4980 | 4710 | 5080 | 4990 |
|-----------------|------|------|------|------|
| СК02 55x78 см | 4980 | 4710 | 5080 | 4990 |
| СК04 55x98 см | 5040 | 4770 | 5160 | 5050 |
| FK04 66x98 см | 5130 | 4840 | 5260 | 5170 |
| FK06 66x118 см | 5330 | 5020 | 5530 | 5420 |
| FK08 66x140 см | 5470 | 5150 | 5720 | 5610 |
| MK04 78x98 см | 5330 | 5020 | 5530 | 5420 |
| MK06 78x118 см | 5470 | 5150 | 5720 | 5610 |
| MK08 78x140 см | 5640 | 5300 | 5940 | 5810 |
| MK10 78x160 см | 5950 | 5580 | 6350 | 6210 |
| PK06 94x118 см | 5840 | 5480 | 6200 | 6070 |
| PK08 94x140 см | 6010 | 5630 | 6420 | 6290 |
| SK06 114x118 см | 5980 | 5600 | 6380 | 6250 |
| SK08 114x140 см | 6190 | 5780 | 6650 | 6510 |

Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Мансардні вікна Преміум

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна

GGL MK06 2066

Лінія
VELUX Преміум

Код
склопакету

НОВЕ

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Преміум всього за **6 440 грн***

Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без проникнення шуму від дощу по вікні.

Безпечне ламінування
Запобігас потрапінню скла в приміщення у разі випадкової поломки.

Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як штурм та град.

УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від висвітлення через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.

Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.

Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.

Стильний дизайн
З виконанням:
- лак
- біле покриття підвищеної стійкості
- дерево в поліуретані

Ергономічний вентиляційний пристрій

Широкий вибір склопакетів

Широкий вибір електричних виконань

Преміум

Всі мансардні вікна Преміум з двокамерним склопакетом*

| Розміри | Площа заскл. | Преміум для комфортного життя | | Преміум Тепло | | Преміум Звукоізоляція та тепло | | Вікна з комбінованим відкриванням - Панорама | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | | ThermoTechnology | ThermoTechnology | ThermoTechnology | ThermoTechnology | ThermoTechnology | ThermoTechnology | ThermoTechnology | ThermoTechnology | ThermoTechnology |
| SK02 55x78 см | 0,22 м² | 13 460 | 16 830 | 19 040 | 23 800 | 19 040 | 23 800 | - | - | - |
| SK04 55x98 см | 0,29 м² | 14 350 | 17 930 | 20 300 | 25 370 | 20 300 | 25 370 | 18 650 | 23 240 | - |
| FK04 66x98 см | 0,38 м² | 15 940 | 19 930 | 22 550 | 28 190 | 22 550 | 28 190 | - | - | - |
| FK06 66x118 см | 0,48 м² | 16 470 | 20 590 | 23 300 | 29 130 | 23 300 | 29 130 | 21 410 | 26 680 | 48 740 |
| FK08 66x140 см | 0,58 м² | 18 240 | 22 800 | 25 810 | 32 260 | 25 810 | 32 260 | 23 720 | 29 550 | 52 100 |
| MK04 78x98 см | 0,47 м² | 16 300 | 20 370 | 23 050 | 28 810 | 23 050 | 28 810 | 21 180 | 26 400 | - |
| MK06 78x118 см | 0,59 м² | 17 710 | 22 140 | 25 060 | 31 320 | 25 060 | 31 320 | 23 030 | 28 690 | 51 090 |
| MK08 78x140 см | 0,73 м² | 18 950 | 23 690 | 26 810 | 33 510 | 26 810 | 33 510 | 24 640 | 30 700 | 53 440 |
| MK10 78x160 см | 0,85 м² | 21 960 | 27 450 | 31 070 | 38 840 | 31 070 | 38 840 | 28 550 | 35 580 | - |
| PK06 94x118 см | 0,75 м² | 20 720 | 25 900 | 29 320 | 36 640 | 29 320 | 36 640 | 26 940 | 33 570 | 56 800 |
| PK08 94x140 см | 0,92 м² | 22 140 | 27 680 | 31 320 | 39 150 | 31 320 | 39 150 | 28 780 | 35 870 | 59 490 |
| SK06 114x118 см | 0,95 м² | 21 790 | 27 230 | 30 820 | 38 520 | 30 820 | 38 520 | 28 320 | 35 290 | 58 820 |
| SK08 114x140 см | 1,16 м² | 24 270 | 30 330 | 34 330 | 42 910 | 34 330 | 42 910 | 31 550 | 39 310 | 63 520 |

Мансардне вікно з дистанційним керуванням

Вартість електрообладнаного вікна складається з вартості вікна та вартості комплексу (нижче). Існують в виконаннях Тепло, Проти спеки та Звукоізоляція та тепло. Електрообладнання, що довістановлене на вікна на виробництві, одразу готове до роботи.

+ 16 000* грн -
З живленням від електромережі VELUX INTEGRA®

+ 17 000* грн -
З живленням від сонячного елемента VELUX SOLAR

*До ціни мансардного вікна лінійки Преміум обраної моделі та розміру з відкриванням по центральній осі

* Мається на увазі плюс **6 440 грн** до розміру MK06 модель GLL 1061

* Весь асортимент мансардних вікон Преміум дивіться у повному каталозі <https://www.velux.ua/uk-ua/help-and-advice/brochure>

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Преміум



EDW 2000
Для проф. покр. матеріалу 120 мм та комплект BDX 2000

EDS 2000
Для плавких покрівельних матеріалів та комплект BDX 2000

Коміри All inclusive

EDW 2000 + BBX пароізоляція

EDS 2000 + BBX пароізоляція



EDW 2000
Для плавких покрівельного матеріалу 120 мм та комплект пароізоляції BBX 0000

EDS 2000
Для плавких покрівельних матеріалів та комплект пароізоляції BBX 0000

EDJ 2000
Для заниженого монтажу -40 мм проф. покр. матеріалу до 90 мм

EDN 2000
Для заниженого монтажу -40 мм і плаского покр. матеріалу до 16 мм (2x8 мм)

Пароізоляція



BBX 0000
Пароізоляція

Якісне внутрішнє оздоблення



LSC 2000
Відкоси + пароізоляція

| Розміри | EDW 2000 | EDS 2000 |
|-----------------|----------|----------|
| SK02 55x78 см | 4 090 | 3 820 |
| SK04 55x98 см | 4 150 | 3 880 |
| FK04 66x98 см | 4 240 | 3 950 |
| FK06 66x118 см | 4 440 | 4 130 |
| FK08 66x140 см | 4 580 | 4 260 |
| MK04 78x98 см | 4 440 | 4 130 |
| MK06 78x118 см | 4 580 | 4 260 |
| MK08 78x140 см | 4 750 | 4 410 |
| MK10 78x160 см | 5 060 | 4 690 |
| PK06 94x118 см | 4 950 | 4 590 |
| PK08 94x140 см | 5 120 | 4 740 |
| SK06 114x118 см | 5 090 | 4 710 |
| SK08 114x140 см | 5 300 | 4 890 |

| Розміри | EDW 2000 + BBX | EDS 2000 + BBX |
|-----------------|----------------|----------------|
| SK02 55x78 см | 4 980 | 4 710 |
| SK04 55x98 см | 5 040 | 4 770 |
| FK04 66x98 см | 5 130 | 4 840 |
| FK06 66x118 см | 5 330 | 5 020 |
| FK08 66x140 см | 5 470 | 5 150 |
| MK04 78x98 см | 5 330 | 5 020 |
| MK06 78x118 см | 5 470 | 5 150 |
| MK08 78x140 см | 5 640 | 5 300 |
| MK10 78x160 см | 5 950 | 5 580 |
| PK06 94x118 см | 5 840 | 5 480 |
| PK08 94x140 см | 6 010 | 5 630 |
| SK06 114x118 см | 5 980 | 5 600 |
| SK08 114x140 см | 6 190 | 5 780 |

| Розміри | BBX 0000 |
|-----------------|----------|
| SK02 55x78 см | 890 |
| SK04 55x98 см | 890 |
| FK04 66x98 см | 890 |
| FK06 66x118 см | 890 |
| FK08 66x140 см | 890 |
| MK04 78x98 см | 890 |
| MK06 78x118 см | 890 |
| MK08 78x140 см | 890 |
| MK10 78x160 см | 890 |
| PK06 94x118 см | 890 |
| PK08 94x140 см | 890 |
| SK06 114x118 см | 890 |
| SK08 114x140 см | 890 |

| Розміри | LSC 2000 |
|-----------------|----------|
| SK02 55x78 см | 8 270 |
| SK04 55x98 см | 8 270 |
| FK04 66x98 см | 8 440 |
| FK06 66x118 см | 8 440 |
| FK08 66x140 см | 8 440 |
| MK04 78x98 см | 8 610 |
| MK06 78x118 см | 8 610 |
| MK08 78x140 см | 8 610 |
| MK10 78x160 см | 8 610 |
| PK06 94x118 см | 8 960 |
| PK08 94x140 см | 8 960 |
| SK06 114x118 см | 9 220 |
| SK08 114x140 см | 9 220 |

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло- і гідроізоляції BDX 2000

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Рішення для особливо світлих кімнат

Економія 5%*



| Розмір вікна | FK06 | FK08 | MK04 | MK06 | MK08 | MK10 | PK08 |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Зовнішні розміри коробки вікна (см) | 66 x 118 | 66 x 140 | 78 x 98 | 78 x 118 | 78 x 140 | 78 x 160 | 94 x 140 |
| 2 GLL 1061+ EKZ 0021 | 25 346 | 27 569 | 24 928 | 26 923 | 28 747 | 32 984 | 33 326 |
| 2 GLL 0061+ EKW 0021 | 25 840 | 28 082 | 25 422 | 27 436 | 29 298 | 33 592 | 33 934 |
| 2 GLL 0061+ EKS 0021 | 25 289 | 27 493 | 24 871 | 26 847 | 28 671 | 32 908 | 33 231 |

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Максимум комфорту з високим пристінком



| Розмір вікна | MK06 + MK31 78x118+78x60 | MK06 + MK35 78x118+78x95 | MK08 + MK31 78x140+78x60 | MK08 + MK35 78x140+78x95 | MK10 + MK31 78x160+78x60 | MK10 + MK35 78x160+78x95 | PK08 + PK35 94x140+94x95 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GZL + VFE 3070 | 20 470 | 21 990 | 21 040 | 22 560 | 22 440 | 23 960 | 25 840 |
| GLL + VFE 3068 | 26 390 | 28 260 | 27 180 | 29 050 | 29 090 | 30 960 | 33 280 |



Вихід на дах для приміщень, що опалюються

| Розмір вікна | FK06 | MK04 | MK08 | SK08 |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Зовнішні розміри коробки вікна (см) | 66x118 см | 78x98 см | 78x140 см | 114x140 см |
| GTL 2070 АВАРІЙНИЙ ВИХІД | - | - | 24 350 | 33 360 |
| GXL 2070 ВИХІД НА ПОКРІВ'Ю | 17 340 | 17 000 | - | - |



Додатковий похилий елемент

| Розмір вікна | MK34 | PK34 | SK34 |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Зовнішні розміри коробки вікна (см) | 78x92 см | 94x92 см | 114x92 см |
| GIL 2068 | 15 740 | 17 790 | 19 520 |



Тераса з нижнім правостороннім відкриванням

| Розмір вікна | M08 |
|---|-----------|
| Зовнішні розміри коробки вікна (см) | 78x140 см |
| GEL 2065+VEA 2065 КОМПЛЕКТ ПОХИЛОГО ТА ВЕРТ. ВІКОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ | 86 720 |
| EEW+EEH+BDX 2000 КОМІР ДЛЯ ТЕРАСИ | 9 650 |



Вікно-балкон CABRIO®

| Розмір вікна | MK19 | PK19 | SK19 |
|---|-----------|-----------|------------|
| Зовнішні розміри коробки вікна (см) | 78x252 см | 94x252 см | 114x252 см |
| GDL CABRIO 2066 Вікно-балкон | 79 350 | 90 170 | 97 380 |
| EDW 0000 + BDX 2000 Комір для GDL профільований покрівельний матеріал | 7 830 | 8 250 | 8 730 |
| EDS 0000 + BDX 2000 Комір для GDL плаский покрівельний матеріал | 7 350 | 7 730 | 8 160 |

Більше рішень ВЕЛЮКС в Розширеному каталозі




VELUX ACTIVE домашній клімат-контроль



KIX 300


7 990

Додаткові продукти до VELUX Active



KLN 300
Додатковий
настінний вимикач

1 590



KLA 300
Додатковий сенсор
до Інтелектуального
керування
VELUX Active

3 170

Комплект модернізації Стандарт (тільки верхня ручка)

KMG 100K + KUX 110
Комплект для модернізації

9 900




KMG 100K
Електромотор

6 000

Комплект модернізації Стандарт Solar (тільки верхня ручка)

9 900

KSX 100K
Комплект
для модернізації
на сонячній батареї.



KUX 110
Система управління
вікном

3 900

Ручне керування

| ZST 200K | ZST 100 | ZCZ 080K | ZOZ 040 | ZOZ 085 | ZOZ 012K | ZOZ 095 | ZCZ 112 |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| Стержень (102-183 см) | Додатковий елемент для ZST 200 (100 см) | Стержень (80 см) | Адаптер для штори RHL | Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL | Замок Стандарт та Стандарт Плюс | Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс | Стержень для ручки знизу |
| 500 | 380 | 420 | 210 | 210 | 780 | 210 | 1 400 |

Більше рішень
ВЕЛЮКС в
Розширеному
каталозі



Підбираємо аксесуари до мансардного вікна



Вам потрібен захист від спеки?



MIV 4260 MHL 5060 MML 5060 MSL 5060 SSS 0000 SML 0000 SSL 0000

| Оптима Розміри | Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум | Штора проти спеки для Оптима | Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще керуванням | Штора проти спеки з дистанц. керуванням | Штора проти спеки на сонячній батареї | М'яка ролета на сонячній батареї | Ролета з дистанц. керуванням | Ролета на сонячній батареї |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| CR02 55x78 см | СК02 55x78 см | 1580 | 1580 | 7460 | 10440 | 11810 | 12430 | 17400 |
| CR04 55x98 см | СК04 55x98 см | 1580 | 1580 | 7900 | 11060 | 12510 | 13170 | 18440 |
| FR04 66x98 см | FK04 66x98 см | 1840 | 1840 | 8170 | 11440 | 12940 | 13620 | 19060 |
| FR06 66x118 см | FK06 66x118 см | 1840 | 1840 | 8520 | 11930 | 13500 | 14210 | 19890 |
| FR08 66x140 см | FK08 66x140 см | - | 1840 | 8880 | 12430 | - | - | - |
| MR04 78x98 см | MK04 78x98 см | 1980 | 1980 | 8520 | 11930 | 13500 | 14210 | 19890 |
| MR06 78x118 см | MK06 78x118 см | 1980 | 1980 | 8880 | 12430 | 14060 | 14800 | 20720 |
| MR08 78x140 см | MK08 78x140 см | 1980 | 1980 | 9320 | 13050 | 14760 | 15540 | 21760 |
| MR10 78x160 см | MK10 78x160 см | - | 1980 | 9770 | 13680 | 15470 | 16280 | 22790 |
| PR06 94x118 см | PK06 94x118 см | 2300 | 2300 | 9590 | 13430 | 15180 | 15980 | 22380 |
| PR08 94x140 см | PK08 94x140 см | 2300 | 2300 | 10120 | 14170 | 16030 | 16870 | 23620 |
| SR06 114x118 см | SK06 114x118 см | 2550 | 2550 | 10300 | 14420 | 16310 | 17170 | 24040 |
| SR08 114x140 см | SK08 114x140 см | 2550 | 2550 | 11010 | 15420 | 17430 | 18350 | 25690 |



Вам потрібен захист від комах?



Універсальна москітна сітка

| ZIL 8888 | | Таблиця розмірів отворів для підбору москітної сітки | | |
|-----------------|----------------|--|--------------------|---------------------|
| Розміри | Москітна сітка | Розміри | Ширина відкосу, см | Довжина відкосу, см |
| СК02 55x78 см | 3 440 | СК02 55x78 см | 53 | 160 |
| СК04 55x98 см | 3 440 | СК04 55x98 см | 53 | 200 |
| FK04 66x98 см | 4 200 | FK04 66x98 см | 64 | 240 |
| FK06 66x118 см | 4 200 | FK06 66x118 см | 64 | 240 |
| FK08 66x140 см | 4 200 | FK08 66x140 см | 64 | 240 |
| MK04 78x98 см | 4 200 | MK04 78x98 см | 76 | 200 |
| MK06 78x118 см | 4 200 | MK06 78x118 см | 76 | 200 |
| MK08 78x140 см | 5 040 | MK08 78x140 см | 76 | 240 |
| MK10 78x160 см | 5 040 | MK10 78x160 см | 76 | 240 |
| PK06 94x118 см | 4 620 | PK06 94x118 см | 92,2 | 200 |
| PK08 94x140 см | 5 330 | PK08 94x140 см | 92,2 | 240 |
| SK06 114x118 см | 5 250 | SK06 114x118 см | 112 | 200 |
| SK08 114x140 см | 6 090 | SK08 114x140 см | 112 | 240 |

НОВА КОЛЕКЦІЯ штор 2021



Вам потрібен контроль світла?




| Розміри VELUX OPTIMA | Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум | RHL Рулонна штора на гачках | RFL Рулонна штора на направляючих | RML Рулонна штора з електроприводом | RSL Рулонна штора на сонячній батареї | FHL Штора-плісе | FML Штора-плісе з електроприводом | FSL Штора-плісе на сонячній батареї | PAL Жалюзі |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Найвні на складі в Києві | | 1086 | 1086 | | 1086 | | | | 7001 |
| CR02 55x78 см | CK02 55x78 см | 1 000 | 2 270 | 4 970 | 5 270 | 2 270 | 4 970 | 5 270 | 2 950 |
| CR04 55x98 см | CK04 55x98 см | 1 000 | 2 450 | 5 150 | 5 450 | 2 450 | 5 150 | 5 450 | 3 190 |
| FR04 66x98 см | FK04 66x98 см | 1 160 | 2 660 | 5 360 | 5 660 | 2 660 | 5 360 | 5 660 | 3 460 |
| FR06 66x118 см | FK06 66x118 см | 1 160 | 2 870 | 5 570 | 5 870 | 2 870 | 5 570 | 5 870 | 3 730 |
| FR08 66x140 см | FK08 66x140 см | 1 160 | 2 990 | 5 690 | 5 990 | 2 990 | 5 690 | 5 990 | 3 890 |
| MR04 78x98 см | MK04 78x98 см | 1 250 | 2 780 | 5 480 | 5 780 | 2 780 | 5 480 | 5 780 | 3 610 |
| MR06 78x118 см | MK06 78x118 см | 1 250 | 2 990 | 5 690 | 5 990 | 2 990 | 5 690 | 5 990 | 3 890 |
| MR08 78x140 см | MK08 78x140 см | 1 250 | 3 200 | 5 900 | 6 200 | 3 200 | 5 900 | 6 200 | 4 160 |
| MR10 78x160 см | MK10 78x160 см | 1 250 | 3 860 | 6 560 | 6 860 | 3 860 | 6 560 | 6 860 | 5 010 |
| PR06 94x118 см | PK06 94x118 см | 1 450 | 3 290 | 5 990 | 6 290 | 3 290 | 5 990 | 6 290 | 4 280 |
| PR08 94x140 см | PK08 94x140 см | 1 450 | 3 590 | 6 290 | 6 590 | 3 590 | 6 290 | 6 590 | 4 660 |
| SR06 114x118 см | SK06 114x118 см | 1 610 | 3 740 | 6 440 | 6 740 | 3 740 | 6 440 | 6 740 | 4 860 |
| SR08 114x140 см | SK08 114x140 см | 1 610 | 3 890 | 6 590 | 6 890 | 3 890 | 6 590 | 6 890 | 5 050 |

* Ціни вказані за стандартні кольори



Вам потрібне затемнення?



| Розміри VELUX OPTIMA | Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум | RHZ Штора затемнююча на гачках | DKL Затемнююча штора з ел. приводом | DML Затемнююча штора з ел. приводом | DSL Затемнююча штора на сонячній батареї | DFD Штора «Дюо» 2 в 1 | FHC Енергозберігаюча штора-плісе |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| Найвні на складі в Києві | | 4219 | 1085 | | 1085 | | |
| CR02 55x78 см | CK02 55x78 см | 1 210 | 2 270 | 4 970 | 5 270 | 2 950 | 2 950 |
| CR04 55x98 см | CK04 55x98 см | 1 210 | 2 450 | 5 150 | 5 450 | 3 190 | 3 190 |
| FR04 66x98 см | FK04 66x98 см | 1 410 | 2 660 | 5 360 | 5 660 | 3 460 | 3 460 |
| FR06 66x118 см | FK06 66x118 см | 1 410 | 2 870 | 5 570 | 5 870 | 3 730 | 3 730 |
| FR08 66x140 см | FK08 66x140 см | 1 410 | 3 390 | 5 690 | 5 990 | 3 890 | 3 890 |
| MR04 78x98 см | MK04 78x98 см | 1 510 | 2 780 | 5 480 | 5 780 | 3 610 | 3 610 |
| MR06 78x118 см | MK06 78x118 см | 1 510 | 2 990 | 5 690 | 5 990 | 3 890 | 3 890 |
| MR08 78x140 см | MK08 78x140 см | 1 510 | 3 200 | 5 900 | 6 200 | 4 160 | 4 160 |
| MR10 78x160 см | MK10 78x160 см | 1 510 | 3 860 | 6 560 | 6 860 | 5 010 | 5 010 |
| PR06 94x118 см | PK06 94x118 см | 1 750 | 3 290 | 5 990 | 6 290 | 4 280 | 4 280 |
| PR08 94x140 см | PK08 94x140 см | 1 750 | 3 590 | 6 290 | 6 590 | 4 660 | 4 660 |
| SR06 114x118 см | SK06 114x118 см | 1 950 | 3 740 | 6 440 | 6 740 | 4 860 | 4 860 |
| SR08 114x140 см | SK08 114x140 см | 1 950 | 3 890 | 6 590 | 6 890 | 5 050 | 5 050 |

* Ціни вказані за стандартні кольори
** Знижка 10% надається за комплект зі шторою DKL у стандартних кольорах



Ціни вказані за штори з алюмінієвими направляючими. Білі направляючі доступні для замовлення, ціни, наявність, та строки доставки запитуйте в офісі ВЕЛЮКС

✓ Ціни вказані за стандартні кольори
✓ Вартість додаткових кольорів + 400 та 800 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна
** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML/RML/FML/FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZOZ 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплексу становить 290 грн.
✓ Ціни вказані за стандартні кольори
✓ Вартість додаткових кольорів + 400 та 800 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

Зенітні вікна



Тип/розмір

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150
060x060 см 060x090 см 080x080 см 090x090 см 090x120 см 100x100 см 100x150 см 120x120 см 150x150 см

| Тип/розмір | 060060 | 060090 | 080080 | 090090 | 090120 | 100100 | 100150 | 120120 | 150150 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 060x060 см | 060x090 см | 080x080 см | 090x090 см | 090x120 см | 100x100 см | 100x150 см | 120x120 см | 150x150 см |
| CFP 0073+ ISD 0100/0000 | 17 270 | 19 040 | 20 570 | 22 850 | 26 410 | 25 390 | 31 740 | 30 980 | 53 780 |
| CFP 0073+ ISD 2093 | 22 510 | 24 820 | 26 810 | 29 780 | 34 420 | 33 090 | 41 370 | 40 380 | - |
| CFP 0073+ ISD 1093 | 25 650 | 28 290 | 30 550 | 33 940 | 39 220 | 37 720 | 47 150 | 46 020 | - |
| CVP 0073U+ ISD 0100/0000 | 25 730 | 28 380 | 30 650 | 34 060 | 39 360 | 37 840 | 47 300 | 46 170 | - |
| CVP 0673+ ISD 0100/0000 | 32 480 | 35 820 | 38 690 | 43 000 | 49 680 | 47 770 | 59 710 | 58 280 | 78 340 |
| CVP 0673+ ISD 2093 | 37 720 | 41 600 | 44 930 | 49 930 | 57 690 | 55 470 | 69 340 | 67 680 | - |
| CVP 0673+ ISD 1093 | 40 860 | 45 070 | 48 670 | 54 090 | 62 490 | 60 100 | 75 120 | 73 320 | - |
| CXP 0473+ ISD 0100/0000 | - | - | - | - | 55 090 | 52 970 | - | 64 620 | - |

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150
060x060 см 060x090 см 080x080 см 090x090 см 090x120 см 100x100 см 100x150 см 120x120 см 150x150 см

| Тип/розмір | 060060 | 060090 | 080080 | 090090 | 090120 | 100100 | 100150 | 120120 | 150150 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 060x060 см | 060x090 см | 080x080 см | 090x090 см | 090x120 см | 100x100 см | 100x150 см | 120x120 см | 150x150 см |
| ZCE 0015 | 8 180 | 8 650 | 8 740 | 9 120 | 9 490 | 9 400 | 10 900 | 10 530 | 12 780 |
| ZCE 1015 | 7 360 | 7 780 | 7 870 | 8 210 | 8 540 | 8 460 | 9 810 | 9 480 | 11 510 |
| ZZZ 210 | 1 800 | 1 900 | 1 920 | 2 010 | 2 090 | 2 070 | 2 400 | 2 320 | 2 810 |

Сонцезахисні аксесуари до зенітних вікон

Тип/розмір

060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150
060x060 см 060x090 см 080x080 см 090x090 см 090x120 см 100x100 см 100x150 см 120x120 см 150x150 см

| Тип/розмір | 060060 | 060090 | 080080 | 090090 | 090120 | 100100 | 100150 | 120120 | 150150 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 060x060 см | 060x090 см | 080x080 см | 090x090 см | 090x120 см | 100x100 см | 100x150 см | 120x120 см | 150x150 см |
| FMG 1016S | 7 640 | 7 800 | 7 970 | 8 130 | 8 470 | 8 300 | 8 800 | 8 630 | - |
| MSG 6090WL | 8 615 | 8 795 | 8 975 | 9 165 | 9 525 | 9 345 | 9 895 | 9 715 | - |

Світловий тунель

Тип/ Розміри

Ø35

| | | |
|----------|---|--------|
| TWR 2010 | Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу | 16 390 |
| TLR 2010 | Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу | 16 390 |
| TWF 2010 | Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу | 13 110 |
| TLF 2010 | Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу | 13 110 |
| ZTR 0062 | Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см. | 2 670 |
| ZTR 0124 | Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м. | 2 960 |

Світловий тунель для плоских покрівель

Тип/ Розміри

Ø35

| | | |
|----------|---------------|--------|
| TCR 0010 | Жорстка труба | 21 150 |
| TCF 0010 | Гнучка труба | 14 260 |

Для холодних нежитлових приміщень



Люки для холодних приміщень

| Тип | Розміри | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 103 (54x83 см) | 025 (45x55 см) | 029 (45x73 см) | 033 (85x85 см) |
| GVT 0000 | Вихід на дах | 6240 | - | - |
| VLT 1000 | Вікно-люк | - | 2 950 | 3 390 |
| | | | 5 990 | |

На складі Термін поставки 2-5 тижнів

**Пропозиція до вичерпання складського запасу, запитуйте в офісі Велюкс Україна

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.